

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|---------|-----|-----------------------------|--|--|--|---|--------|
| 上部消化管がん | A01 | DTX 胃がん | トセタキセル | DTX | 60mg/m ² | day1 | 21-28日 |
| | A02 | イリノテカン Biweekly | イリノテカン | イリノテカン | 150mg/m ² | day1,15 | 28日 |
| | A03 | イリノテカン/CDDP | イリノテカン シスプラチン | イリノテカン CDDP | 60mg/m ² 30mg/m ² | day1,15 day1,15 | 28日 |
| | A05 | 術前FP | フルオウラシル シスプラチン | 5-FU CDDP | 800mg/m ² 80mg/m ² | day1-5 day1 | 21日 |
| | A06 | FP RT併用なし | フルオウラシル シスプラチン | 5-FU CDDP | 800mg/m ² 80mg/m ² | day1-5 day1 | 28日 |
| | A07 | DTX Biweekly 食道がん | トセタキセル | DTX | 45mg/m ² | day1,15 | 28日 |
| | A08 | 5-FU/アクプラ | フルオウラシル ネダプラチン | 5-FU アクプラ | 800mg/m ² 90mg/m ² | day1-5 day1 | 28日 |
| | A09 | DTX/アクプラ | トセタキセル ネダプラチン | DTX アクプラ | 30mg/m ² 40mg/m ² | day1 day1 | 14日 |
| | A11 | low dose FP | フルオウラシル シスプラチン | 5-FU CDDP | 500mg/body 10mg/body | day1-5 day1-5 | 7日 |
| | A12 | Abraxane-M | アブラキサソ | Abra | 260mg/m ² | day1 | 21日 |
| | A13 | DTX-M 食道がん | トセタキセル | DTX | 70mg/m ² | day1 | 21日 |
| | A14 | FP+RT RTOG | フルオウラシル シスプラチン | 5-FU CDDP | 1000mg/m ² 75mg/m ² | day1-4 day1 | 28日 |
| | A15 | RAM 胃がん | ラムシルマブ | RAM | 8mg/kg | day1 | 14日 |
| | A16 | Nivolumab 胃がん | ニボルマブ | Nivolumab | 240mg/body | day1 | 14日 |
| | A17 | Abraxane-W | アブラキサソ | Abra | 100mg/m ² | day1,8,15 | 28日 |
| | A18 | RAM/Abraxane-W | ラムシルマブ アブラキサソ | RAM Abra | 8mg/kg 100mg/m ² | day1,15 day1,8,15 | 28日 |
| | A19 | weeklyイリノテカン | イリノテカン | イリノテカン | 100mg/m ² | day1,8,15 | 28日 |
| | A20 | mFOLFOX6 胃がん | レボホリナート オキサリプラチン フルオウラシル(急速) フルオウラシル(持続) | I-LV L-OHP 5-FU 5-FU | 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day1 day1 day1 day1~46時間 | 14日 |
| | A21 | mFOLFOX6+RT 食道がん | レボホリナート オキサリプラチン フルオウラシル(急速) フルオウラシル(持続) | I-LV L-OHP 5-FU 5-FU | 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 1600mg/m ² | day1 day1 day1 day1~46時間 | 14日 |
| | A22 | エンハーツ 胃がん | トラスツスマブ デルクステカン | T-DXd | 6.4mg/kg | day1 | 21日 |
| | A23 | Nivolumab(480mg) 胃・食道がん | ニボルマブ | Nivolumab | 480mg/body | day1 | 28日 |
| | A24 | Nivolumab(240mg)+mFOLFOX6 胃 | ニボルマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオウラシル(急速) フルオウラシル(持続) | Nivolumab I-LV L-OHP 5-FU 5-FU | 240mg/body 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day1 day1 day1 day1 day1~46時間 | 14日 |
| | A25 | Pembrolizumab+FP 食道 | ペムブロリズマブ フルオウラシル(持続) シスプラチン | Pembrolizumab 5-FU CDDP | 200mg/body 800mg/m ² 80mg/m ² | day1 day1-5 day1 | 21日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|---------|------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|--|-------|
| 上部消化管がん | A25 | Pembrolizumab+FP 食道 | ペムブロリズマブ フルオウラシル(持続) シスプラチン | Pembrolizumab 5-FU CDDP | 200mg/body 800mg/m ² 80mg/m ² | day1 day1-5 day1 | 21日 |
| | A26 | RAM/イリノテカン | ラムシルマブ イリノテカン | RAM イリノテカン | 8mg/kg 150mg/m ² | day1 day1 | 14日 |
| | A27 | Nivolumab+FP 食道がん | ニボルマブ フルオウラシル(持続) シスプラチン | Nivolumab 5-FU CDDP | 240mg/body 800mg/m ² 80mg/m ² | day1,15 day1-5 day1 | 28日 |
| | A28 | Ipilimumab+Nivolumab 食道がん | イピリムマブ ニボルマブ | Ipilimumab Nivolumab | 1mg/kg 360mg/body | day1 day1,22 | 42日 |
| | A501 | S-1/CDDP Short | エスワン シスプラチン | S-1 CDDP | 80mg/m ² 60mg/m ² | day1-21 day8 | 35日 |
| | A502 | PTX-W | パクリタキセル | PTX | 80mg/m ² | day1,8,15 | 28日 |
| | A503 | S-1/イリノテカン | イリノテカン エスワン | イリノテカン S-1 | 80mg/m ² 80mg/m ² | day1,15 day1-21 | 35日 |
| | A504 | S-1/PTX | パクリタキセル エスワン | PTX S-1 | 50mg/m ² 80mg/m ² | day1,8 day1-14 | 21日 |
| | A505 | S-1/DTX 分割投与 | ドセタキセル エスワン | DTX S-1 | 35mg/m ² 80mg/m ² | day1,15 day1-14 | 28日 |
| | A506 | S-1/DTX | ドセタキセル エスワン | DTX S-1 | 40mg/m ² 80mg/m ² | day1 day1-14 | 21日 |
| | A507 | PTX/イリノテカン | パクリタキセル イリノテカン | PTX イリノテカン | 50mg/m ² 50mg/m ² | day1,8 day1,8 | 21日 |
| | A508 | XP+Her 初回 | シスプラチン トラスツスマブ カペシタビン | CDDP Her Cape | 80mg/m ² 8mg/kg 2000mg/m ² | day1 day1 day1夕-15朝 | 21日 |
| | A509 | XP+Her 2回目以降 | シスプラチン トラスツスマブ カペシタビン | CDDP Her Cape | 80mg/m ² 6mg/kg 2000mg/m ² | day1 day1 day1夕-15朝 | 21日 |
| | A510 | XP Short | シスプラチン カペシタビン | CDDP Cape | 80mg/m ² 2000mg/m ² | day1 day1夕-15朝 | 21日 |
| | A511 | PTX+Her 初回 | パクリタキセル トラスツスマブ | PTX Her Her | 80mg/m ² 8mg/kg 6mg/kg | day1,8,15,29,36,43,57,64,71 day1 day22,43,64 | 84日 |
| | A512 | PTX+Her 継続 | パクリタキセル トラスツスマブ | PTX Her | 80mg/m ² 6mg/kg | day1,8,15,29,36,43,57,64,71 day1,22,43,64 | 84日 |
| | A513 | MTX/5-FU 時間差療法 | メトレキサート フルオウラシル | MTX 5-FU | 100mg/m ² 600mg/m ² | day1,8,15,22,29,36 day1,8,15,22,29,36 | 56日 |
| | A514 | Her/S-1/CDDP 初回 | トラスツスマブ シスプラチン エスワン | Her CDDP S-1 | 8mg/kg 60mg/m ² 80mg/m ² | day1 day1 day1-14 | 21日 |
| | A515 | Her/S-1/CDDP 2回目以降 | トラスツスマブ シスプラチン エスワン | Her CDDP S-1 | 6mg/kg 60mg/m ² 80mg/m ² | day1 day1 day1-14 | 21日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|---------|------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|---|-------|
| 上部消化管がん | A516 | CAPOX 胃がん | オキサリプラチン カペシタビン | L-OHP Cape | 130mg/m ² 2000mg/m ² | day1 day1タ-15朝 | 21日 |
| | A517 | SOX 胃がん | オキサリプラチン エスワン | L-OHP S-1 | 130mg/m ² 80mg/m ² | day1 day1タ-15朝 | 21日 |
| | A518 | RAM/PTX 胃がん | ラムシルマブ パクリタキセル | RAM PTX | 8mg/kg 80mg/m ² | day1,15 day1,8,15 | 28日 |
| | A519 | CAPOX+Her 1-2クール目 胃がん | オキサリプラチン トラスツズマブ カペシタビン | L-OHP Her Her Cape | 130mg/m ² 8mg/kg 6mg/kg 2000mg/m ² | day1,22 day1 day22 day1タ-15朝,22タ-36朝 | 42日 |
| | A520 | CAPOX+Her 3クール目以降 胃がん | オキサリプラチン トラスツズマブ カペシタビン | L-OHP Her Cape | 130mg/m ² 6mg/kg 2000mg/m ² | day1 day1 day1タ-15朝 | 21日 |
| | A521 | SOX+Her 1→2クール目 胃がん | オキサリプラチン トラスツズマブ エスワン | L-OHP Her Her S-1 | 130mg/m ² 8mg/kg 6mg/kg 80mg/m ² | day1,22 day1 day22 day1タ-15朝,22タ-36朝 | 42日 |
| | A522 | SOX+Her 3クール目以降 胃がん | オキサリプラチン トラスツズマブ エスワン | L-OHP Her S-1 | 130mg/m ² 6mg/kg 80mg/m ² | day1 day1 day1タ-15朝 | 21日 |
| | A523 | RAM/ロンサーフ | ラムシルマブ トリフルリジン・チピラシル | RAM ロンサーフ | 8mg/kg 70mg/m ² | day1,15 day1-5,8-12 | 28日 |
| | A524 | Nivolumab+CAPOX 胃 | ニボルマブ オキサリプラチン カペシタビン | Nivolumab L-OHP Cape | 360mg/body 130mg/m ² 2000mg/m ² | day1 day1 day1タ-15朝 | 21日 |
| | A525 | Nivolumab+SOX 胃 | ニボルマブ オキサリプラチン エスワン | Nivolumab L-OHP S-1 | 360mg/body 130mg/m ² 80mg/m ² | day1 day1 day1タ-15朝 | 21日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|---------|------|-----------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|-------|
| 肝・胆・膵がん | B01 | GEM 膵 胆道がん | ゲムシタビン | GEM | 1000mg/m ² | day1,8,15 | 28日 |
| | B02 | CDDP/GEM 胆道がん | シスプラチン ゲムシタビン | CDDP GEM | 25mg/m ² 1000mg/m ² | day1,8 day1,8 | 21日 |
| | B03 | FOLFIRI 膵がん | レボホリナート イリノテカン フルオウラシル(急速) フルオウラシル(持続) | I-LV イリノテカン 5-FU 5-FU | 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day1 day1 day1 day1~46時間 | 14日 |
| | B04 | mFOLFOX6 膵がん | レボホリナート オキサリプラチン フルオウラシル(急速) フルオウラシル(持続) | I-LV L-OHP 5-FU 5-FU | 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day1 day1 day1 day1~46時間 | 14日 |
| | B05 | Abraxane/GEM 膵がん | アブラキサシ ゲムシタビン | Abra GEM | 125mg/m ² 1000mg/m ² | day1,8,15 day1,8,15 | 28日 |
| | B06 | 5-FU/LV+OVD 膵がん | オニバイド レボホリナート フルオウラシル(持続) | OVD I-LV 5-FU | 70mg/m ² 200mg/m ² 2400mg/m ² | day1 day1 day1 | 14日 |
| | B07 | Atezolizumab+BEV 肝細胞癌 | アテゾリスマブ ベバシズマブ | Atezolizumab BEV | 1200mg/body 15mg/kg | day1 day1 | 21日 |
| | B08 | GC+Durvalumab (>30kg) | ゲムシタビン シスプラチン デュルバルマブ | GEM CDDP Durvalmab | 1000mg/m ² 25mg/m ² 1500mg/body | day1,8 day1,8 day1 | 21日 |
| | B09 | GC+Durvalumab (≤30kg) | ゲムシタビン シスプラチン デュルバルマブ | GEM CDDP Durvalmab | 1000mg/m ² 25mg/m ² 20mg/kg | day1,8 day1,8 day1 | 21日 |
| | B10 | Durvalumab 胆道 (>30kg) | デュルバルマブ | Durvalmab | 1500mg/body | day1 | 28日 |
| | B11 | Durvalumab 胆道 (≤30kg) | デュルバルマブ | Durvalmab | 20mg/kg | day1 | 28日 |
| | B12 | STRIDE 肝 (>30kg) | デュルバルマブ トレメリムマブ | Durvalmab Tremelimumab | 1500mg/body 300mg/body | day1 day1 | 28日 |
| | B13 | STRIDE 肝 (≤30kg) | デュルバルマブ トレメリムマブ | Durvalmab Tremelimumab | 20mg/kg 4mg/kg | day1 day1 | 28日 |
| | B14 | Durvalumab 肝 (>30kg) | デュルバルマブ | Durvalmab | 1500mg/body | day1 | 28日 |
| | B15 | Durvalumab 肝 (≤30kg) | デュルバルマブ | Durvalmab | 20mg/kg | day1 | 28日 |
| | B502 | GS【進行・再発】膵・胆道 | ゲムシタビン エスワン | GEM S-1 | 1000mg/m ² 60mg/m ² | day1,8 day1-14 | 21日 |
| | B503 | 肝動注FP | シスプラチン フルオウラシル | CDDP 5-FU | 10mg/body 500mg/body | day1 day1 | 7日 |
| | B504 | mFOLFIRINOX | オキサリプラチン レボホリナート イリノテカン フルオウラシル(持続) | L-OHP I-LV イリノテカン 5-FU | 85mg/m ² 200mg/m ² 150mg/m ² 2400mg/m ² | day1 day1 day1 day1~46時間 | 14日 |
| | B505 | Erlotinib/GEM 膵 | ゲムシタビン エルロチニブ | GEM Erlotinib | 1000mg/m ² 100mg/body | day1,8,15 day1-28 | 28日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|---------|------|----------|--------------------------|--------------------|---|------------------------|-------|
| 肝・胆・膵がん | B506 | GCS | シスプラチン ゲムシタビン エスワン | CDDP GEM S-1 | 25mg/m ² 1000mg/m ² 80mg/m ² | day1 day1 day1-7 | 14日 |
| | B507 | GS【術前】 膵 | ゲムシタビン エスワン | GEM S-1 | 1000mg/m ² 80mg/m ² | day1,8 day1-14 | 21日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|---------|-----|---------------------|---|--|---|---|-------|
| 下部消化管がん | C01 | FL | レボホリナート フルオウラシル | I-LV 5-FU | 250mg/m ² 600mg/m ² | day1 day1 | 7日 |
| | C02 | LV5FU2 | レボホリナート フルオウラシル(急速) フルオウラシル(持続) | I-LV 5-FU 5-FU | 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day1 day1 day1～46時間 | 14日 |
| | C03 | FOLFIRI 大腸がん | レボホリナート イリノテカン フルオウラシル(急速) フルオウラシル(持続) | I-LV イリノテカン 5-FU 5-FU | 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day1 day1 day1 day1～46時間 | 14日 |
| | C04 | FOLFOX4 | レボホリナート オキサリプラチン フルオウラシル(急速) フルオウラシル(持続) | I-LV L-OHP 5-FU 5-FU | 100mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 600mg/m ² | day1,2 day1 day1,2 day1,2 | 14日 |
| | C05 | mFOLFOX6 大腸がん | レボホリナート オキサリプラチン フルオウラシル(急速) フルオウラシル(持続) | I-LV L-OHP 5-FU 5-FU | 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day1 day1 day1 day1～46時間 | 14日 |
| | C06 | BEV+mFOLFOX6 | ベバシズマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオウラシル(急速) フルオウラシル(持続) | BEV I-LV L-OHP 5-FU 5-FU | 5mg/kg 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day1 day1 day1 day1 day1～46時間 | 14日 |
| | C07 | BEV+FL | ベバシズマブ レボホリナート フルオウラシル | BEV I-LV 5-FU | 5mg/kg 250mg/m ² 600mg/m ² | day1 day1 day1 | 14日 |
| | C08 | BEV+FOLFIRI | ベバシズマブ レボホリナート イリノテカン フルオウラシル(急速) フルオウラシル(持続) | BEV I-LV イリノテカン 5-FU 5-FU | 5mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day1 day1 day1 day1 day1～46時間 | 14日 |
| | C09 | FLOX | レボホリナート オキサリプラチン フルオウラシル | I-LV L-OHP 5-FU | 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² | day1 day1 day1 | 14日 |
| | C10 | BEV+FLOX | ベバシズマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオウラシル | BEV I-LV L-OHP 5-FU | 5mg/kg 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² | day1 day1 day1 day1 | 14日 |
| | C11 | Panitumumab+FOLFIRI | パニツムマブ レボホリナート イリノテカン フルオウラシル(急速) フルオウラシル(持続) | Pani I-LV イリノテカン 5-FU 5-FU | 6mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day1 day1 day1 day1 day1～46時間 | 14日 |
| | C12 | Panitumumab/イリノテカン | パニツムマブ イリノテカン | Pani イリノテカン | 6mg/kg 150mg/m ² | day1 day1 | 14日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|---------|-----|---------------------------|--|--|---|---|-------|
| 下部消化管がん | C13 | Panitumumab | パニツムマブ | Pani | 6mg/kg | day1 | 14日 |
| | C14 | Panitumumab+mFOLFOX6 | パニツムマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオウラシル(急速) フルオウラシル(持続) | Pani I-LV L-OHP 5-FU 5-FU | 6mg/kg 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day1 day1 day1 day1 day1~46時間 | 14日 |
| | C15 | MMC/5-FU+RT 肛門管がん | フルオウラシル マイトマイシンC | 5-FU MMC | 1000mg/m ² 10mg/m ² | day1-4,29-32 day1,29 | 45日 |
| | C16 | 5-FU動注 大腸がん肝臓転移 | フルオウラシル | 5-FU | 1000mg/body | day1 | 7日 |
| | C17 | イリノテカン | イリノテカン | イリノテカン | 150mg/m ² | day1 | 14日 |
| | C18 | BEV/イリノテカン | ベバシスマブ イリノテカン | BEV イリノテカン | 5mg/kg 150mg/m ² | day1 day1 | 14日 |
| | C19 | RAM+FOLFIRI | ラムシルマブ レボホリナート イリノテカン フルオウラシル(急速) フルオウラシル(持続) | RAM I-LV イリノテカン 5-FU 5-FU | 8mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day1 day1 day1 day1 day1~46時間 | 14日 |
| | C20 | AFL+FOLFIRI | アフリベルセプトベータ レボホリナート イリノテカン フルオウラシル(急速) フルオウラシル(持続) | AFL I-LV イリノテカン 5-FU 5-FU | 4mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day1 day1 day1 day1 day1~46時間 | 14日 |
| | C21 | FP RT併用なし 肛門管癌 | フルオウラシル シスプラチン | 5-FU CDDP | 800mg/m ² 80mg/m ² | day1-5 day1 | 28日 |
| | C22 | weeklyイリノテカン 大腸がん | イリノテカン | イリノテカン | 100mg/m ² | day1,8,15 | 28日 |
| | C23 | Cetuximab+FOLFIRI 1クール目 | セツキシマブ レボホリナート イリノテカン フルオウラシル(急速) フルオウラシル(持続) | Cetu Cetu I-LV イリノテカン 5-FU 5-FU | 400mg/m ² 250mg/m ² 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day1 day8 day1 day1 day1 day1~46時間 | 14日 |
| | C24 | Cetuximab+FOLFIRI 2クール目以降 | セツキシマブ レボホリナート イリノテカン フルオウラシル(急速) フルオウラシル(持続) | Cetu I-LV イリノテカン 5-FU 5-FU | 250mg/m ² 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day1,8 day1 day1 day1 day1~46時間 | 14日 |
| | C25 | Cetu+イリノテカン 1クール目 | セツキシマブ イリノテカン | Cetu Cetu イリノテカン | 400mg/m ² 250mg/m ² 150mg/m ² | day1 day8 day1 | 14日 |
| | C26 | Cetu+イリノテカン 2クール目以降 | セツキシマブ イリノテカン | Cetu イリノテカン | 250mg/m ² 150mg/m ² | day1,8 day1 | 14日 |
| | C27 | Cetuximab 初回 | セツキシマブ | Cetu | 400mg/m ² | day1 | 7日 |
| | C28 | Cetuximab 2回目以降 | セツキシマブ | Cetu | 250mg/m ² | day1 | 7日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|---------|------|----------------------------|--|---|--|---|-------|
| 下部消化管がん | C29 | Cetuximab+mFOLFOX6 1クール目 | セツキシマブ [®] レボ [®] ホリナート オキサリプラチン フルオウラシル(急速) フルオウラシル(持続) | Cetu Cetu I-LV L-OHP 5-FU 5-FU | 400mg/m ² 250mg/m ² 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day1 day8 day1 day1 day1 day1~46時間 | 14日 |
| | C30 | Cetuximab+mFOLFOX6 2クール目以降 | セツキシマブ [®] レボ [®] ホリナート オキサリプラチン フルオウラシル(急速) フルオウラシル(持続) | Cetu I-LV L-OHP 5-FU 5-FU | 250mg/m ² 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day1,8 day1 day1 day1 day1~46時間 | 14日 |
| | C31 | Per/Her 1→2クール目 大腸 | ヘルツスマブ [®] トラスツスマブ [®] | Per Per Her Her | 840mg/body 420mg/body 8mg/kg 6mg/kg | day1 day22 day1 day22 | 42日 |
| | C32 | Per/Her 3クール目以降 大腸 | ヘルツスマブ [®] トラスツスマブ [®] | Per Her | 420mg/body 6mg/kg | day1 day1 | 21日 |
| | C501 | CAPOX 大腸がん | オキサリプラチン カペシタビン | L-OHP Cape | 130mg/m ² 2000mg/m ² | day1 day1夕-15朝 | 21日 |
| | C502 | BEV+CAPOX | ベバシスマブ [®] オキサリプラチン カペシタビン | BEV L-OHP Cape | 7.5mg/kg 130mg/m ² 2000mg/m ² | day1 day1 day1夕-15朝 | 21日 |
| | C503 | SOX 大腸がん | オキサリプラチン エスワン | L-OHP S-1 | 130mg/m ² 80mg/m ² | day1 day1夕-15朝 | 21日 |
| | C504 | BEV+SOX | ベバシスマブ [®] オキサリプラチン エスワン | BEV L-OHP S-1 | 7.5mg/kg 130mg/m ² 80mg/m ² | day1 day1 day1夕-15朝 | 21日 |
| | C505 | IRIS | イリノテカン エスワン | イリノテカン S-1 | 125mg/m ² 80mg/m ² | day1,15 day1夕-15朝 | 28日 |
| | C506 | BEV+IRIS | ベバシスマブ [®] イリノテカン エスワン | BEV イリノテカン S-1 | 5mg/kg 100mg/m ² 80mg/m ² | day1,15 day1,15 day1夕-15朝 | 28日 |
| | C507 | SIR | イリノテカン エスワン | イリノテカン S-1 | 150mg/m ² 80mg/m ² | day1 day1夕-15朝 | 21日 |
| | C508 | SIRB | ベバシスマブ [®] イリノテカン エスワン | BEV イリノテカン S-1 | 7.5mg/kg 150mg/m ² 80mg/m ² | day1 day1 day1夕-15朝 | 21日 |
| | C513 | イリノテカン/UFT/ユーゼル | イリノテカン ユーエフティ ユーゼル | イリノテカン UFT ユーゼル | 150mg/m ² 300mg/m ² 75mb/body | day1,15 day1-21 day1-21 | 28日 |
| | C514 | Panitumumab+IRIS | パニツムマブ [®] イリノテカン エスワン | Pani イリノテカン S-1 | 6mg/kg 100mg/m ² 80mg/m ² | day1,15 day1,15 day1夕-15朝 | 28日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|---------|------|--------------------------------|---|---------------------------------------|--|---|-------|
| 下部消化管がん | C515 | CAPIRI | イリノテカン カペシタビン | イリノテカン Cape | 200mg/m ² 2000mg/m ² | day1 day2-8 | 21日 |
| | C516 | BEV+CAPIRI | ベバシズマブ イリノテカン カペシタビン | BEV イリノテカン Cape | 5mg/kg 200mg/m ² 2000mg/m ² | day1 day1 day2-8 | 21日 |
| | C517 | BEV+Capecitabine | ベバシズマブ カペシタビン | BEV Cape | 7.5mg/kg 2000mg/m ² | day1 day1夕-15朝 | 21日 |
| | C518 | BEV+S-1 | ベバシズマブ エスワン | BEV S-1 | 5mg/kg 80mg/m ² | day1,15,29 day1朝-29夕 | 42日 |
| | C519 | mFOLFOX6 アレルギー用 | レボホリナート オキサリプラチン フルオウラシル(急速) フルオウラシル(持続) | I-LV L-OHP 5-FU 5-FU | 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day1 day1 day1 day1~46時間 | 14日 |
| | C520 | BEV+mFOLFOX6 アレルギー用 | ベバシズマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオウラシル(急速) フルオウラシル(持続) | BEV I-LV L-OHP 5-FU 5-FU | 5mg/kg 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day1 day1 day1 day1 day1~46時間 | 14日 |
| | C521 | FLOX アレルギー用 | レボホリナート オキサリプラチン フルオウラシル | I-LV L-OHP 5-FU | 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² | day1 day1 day1 | 14日 |
| | C522 | BEV+FLOX アレルギー用 | ベバシズマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオウラシル | BEV I-LV L-OHP 5-FU | 5mg/kg 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² | day1 day1 day1 day1 | 14日 |
| | C523 | Panitumumab+mFOLFOX6 アレルギー用 | パニツムマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオウラシル(急速) フルオウラシル(持続) | Pani I-LV L-OHP 5-FU 5-FU | 6mg/kg 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² | day1 day1 day1 day1 day1~46時間 | 14日 |
| | C524 | CAPOX アレルギー用 | オキサリプラチン カペシタビン | L-OHP Cape | 130mg/m ² 2000mg/m ² | day1 day1夕-15朝 | 21日 |
| | C525 | BEV+CAPOX アレルギー用 | ベバシズマブ オキサリプラチン カペシタビン | BEV L-OHP Cape | 7.5mg/kg 130mg/m ² 2000mg/m ² | day1 day1 day1夕-15朝 | 21日 |
| | C526 | SOX アレルギー用 | オキサリプラチン エスワン | L-OHP S-1 | 130mg/m ² 80mg/m ² | day1 day1夕-15朝 | 21日 |
| | C527 | BEV+SOX アレルギー用 | ベバシズマブ オキサリプラチン エスワン | BEV L-OHP S-1 | 7.5mg/kg 130mg/m ² 80mg/m ² | day1 day1 day1夕-15朝 | 21日 |
| | C530 | BEV+TAS-102 | ベバシズマブ トリフルリジン・チピラシル | BEV ロンサーフ | 5mg/kg 70mg/m ² | day1,15 day1-5,8-12 | 28日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|---------|------|----------------------|--|--|--|---|-------|
| 下部消化管がん | C531 | FOLFOXIRI | オキサリプラチン レボホリナート イリノテカン フルオウラシル(持続) | L-OHP I-LV イリノテカン 5-FU | 85mg/m ² 200mg/m ² 165mg/m ² 3200mg/m ² | day1 day1 day1 day1~48時間 | 14日 |
| | C532 | BEV+FOLFOXIRI | ベバシズマブ オキサリプラチン レボホリナート イリノテカン フルオウラシル(持続) | BEV L-OHP I-LV イリノテカン 5-FU | 5mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 165mg/m ² 3200mg/m ² | day1 day1 day1 day1 day1~48時間 | 14日 |
| | C533 | Cetu+S-1 初回 | セツキシマブ エスワン | Cetu Cetu S-1 | 400mg/m ² 250mg/m ² 80mg/m ² | day1 day8,15 day1夕-15朝 | 21日 |
| | C534 | Cetu+S-1 2回目以降 | セツキシマブ エスワン | Cetu S-1 | 250mg/m ² 80mg/m ² | day1,8,15 day1夕-15朝 | 21日 |
| | C535 | Cetu+SOX 初回 | セツキシマブ オキサリプラチン エスワン | Cetu Cetu L-OHP S-1 | 400mg/m ² 250mg/m ² 130mg/m ² 80mg/m ² | day1 day8,15 day1 day1夕-15朝 | 21日 |
| | C535 | Cetu+SOX 2回目以降 | セツキシマブ オキサリプラチン エスワン | Cetu L-OHP S-1 | 250mg/m ² 130mg/m ² 80mg/m ² | day1,8,15 day1 day1夕-15朝 | 21日 |
| | C537 | ENC+BIN+Cmab 1クール目 | セツキシマブ エンコラフェニブ ビニメチニブ | Cetu Cetu ENC BIN | 400mg/m ² 250mg/m ² 300mg/day 90mg/day | day1 day8,15,22 day1-28 day1-28 | 28日 |
| | C538 | ENC+BIN+Cmab 2クール目以降 | セツキシマブ エンコラフェニブ ビニメチニブ | Cetu ENC BIN | 250mg/m ² 300mg/day 90mg/day | day1,8,15,22 day1-28 day1-28 | 28日 |
| | C539 | ENC+Cmab 1クール目 | セツキシマブ エンコラフェニブ | Cetu Cetu ENC | 400mg/m ² 250mg/m ² 300mg/day | day1 day8,15,22 day1-28 | 28日 |
| | C540 | ENC+Cmab 2クール目以降 | セツキシマブ エンコラフェニブ | Cetu ENC | 250mg/m ² 300mg/day | day1,8,15,22 day1-28 | 28日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|-------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--------|
| 頭頸部がん | D01 | DTX | ドセタキセル | DTX | 60mg/m ² | day1 | 21-28日 |
| | D02 | CBDCA-W+RT | カルボプラチン | CBDCA | AUC:2 | day1 | 7日 |
| | D03 | Cetuximab+RT 初回 | セツキシマブ | Cetu | 400mg/m ² | day1 | 7日 |
| | D04 | Cetuximab+RT 2回目以降 | セツキシマブ | Cetu | 250mg/m ² | day1 | 7日 |
| | D05 | Nivolumab | ニボルマブ | Nivolumab | 240mg/body | day1 | 14日 |
| | D06 | Pembro+CBDCA/5-FU | ヘムブロリスマブ カルボプラチン フルオウラシル | Pembrolizumab CBDCA 5-FU | 200mg/body AUC:5 1000mg/m ² | day1 day1 day1-4 | 21日 |
| | D07 | Pembrolizumab | ヘムブロリスマブ | Pembrolizumab | 200mg/body | day1 | 21日 |
| | D08 | Pembro+5-FU/CDDP | ヘムブロリスマブ フルオウラシル シスプラチン | Pembrolizumab 5-FU CDDP | 200mg/body 1000mg/m ² 100mg/m ² | day1 day1-4 day1 | 21日 |
| | D09 | 高用量Pembrolizumab | ヘムブロリスマブ | Pembrolizumab | 400mg/body | day1 | 42日 |
| | D10 | Nivolumab 頭頸部がん | ニボルマブ | Nivolumab | 480mg/body | day1 | 28日 |
| | D11 | PCE (induction) 1クール目 | パクリタキセル カルボプラチン セツキシマブ | PTX CBDCA Cetu Cetu | 80mg/m ² AUC:1.5 400mg/m ² 250mg/m ² | day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1 day8,15,22 | 28日 |
| | D12 | PCE (induction) 2クール目 | パクリタキセル カルボプラチン セツキシマブ | PTX CBDCA Cetu | 80mg/m ² AUC:1.5 250mg/m ² | day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1,8,15,22 | 28日 |
| | D13 | weekly CDDP+RT | シスプラチン | CDDP | 40mg/m ² | day1 | 7日 |
| | D501 | Cet+FU/CDDP day8以降 | セツキシマブ フルオウラシル シスプラチン | Cetu 5-FU CDDP | 250mg/m ² 1000mg/m ² 100mg/m ² | day1,8,15 day1-4 day1 | 21日 |
| | D502 | Cet+FU/CBDCA day8以降 | セツキシマブ フルオウラシル カルボプラチン | Cetu 5-FU CBDCA | 250mg/m ² 1000mg/m ² AUC:5 | day1,8,15 day1-4 day1 | 21日 |
| | D503 | PCE 1クール目 | セツキシマブ パクリタキセル カルボプラチン | Cetu PTX CBDCA | 250mg/m ² 100mg/m ² AUC:2.5 | day1,8,15 day1,8 day1,8 | 21日 |
| | D504 | PCE 2クール目以降 | セツキシマブ パクリタキセル カルボプラチン | Cetu PTX CBDCA | 250mg/m ² 100mg/m ² AUC:2.5 | day1,8,15 day1,8 day1,8 | 21日 |
| | D505 | PE 1クール目 | セツキシマブ パクリタキセル | Cetu PTX | 400mg/m ² 80mg/m ² | day1 day1 | 7日 |
| | D506 | PE 2クール目以降 | セツキシマブ パクリタキセル | Cetu PTX | 250mg/m ² 80mg/m ² | day1 day1 | 7日 |
| | D507 | PCE (induction) 1クール目 | パクリタキセル カルボプラチン セツキシマブ | PTX CBDCA Cetu Cetu | 80mg/m ² AUC:1.5 400mg/m ² 250mg/m ² | day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1 day8,15,22 | 28日 |
| D508 | PCE (induction) 2クール目 | パクリタキセル カルボプラチン セツキシマブ | PTX CBDCA Cetu | 80mg/m ² AUC:1.5 250mg/m ² | day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1,8,15,22 | 28日 | |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|---------|------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------|
| 卵巣・子宮がん | G01 | DTX-M/CBDCA-M 卵巣 子宮体がん | ドセタキセル カルボプラチン | DTX CBDCA | 70mg/m ² AUC:5 | day1 day1 | 21-28日 |
| | G02 | DTX-W/CBDCA-M 卵巣 子宮体がん | ドセタキセル カルボプラチン | DTX CBDCA | 25mg/m ² AUC:5 | day1,8,15 day1 | 21-28日 |
| | G03 | DTX-W/CBDCA-W 卵巣 子宮体がん | ドセタキセル カルボプラチン | DTX CBDCA | 25mg/m ² AUC:2 | day1,8,15 day1,8,15 | 21-28日 |
| | G04 | イリノテカン 卵巣がん | イリノテカン | イリノテカン | 100mg/m ² | day1,8,15 | 28日 |
| | G05 | GEM 卵巣がん | ゲムシタピン | GEM | 1000mg/m ² | day1,8,15 | 28日 |
| | G06 | DTX-W 卵巣がん | ドセタキセル | DTX | 30mg/m ² | day1,8,15 | 28日 |
| | G07 | Nogitecan 卵巣がん | ノギテカン | Nogitecan | 1.5mg/m ² | day1-5 | 21日 |
| | G08 | CBDCA RT併用なし 卵巣がん | カルボプラチン | CBDCA | AUC:5 | day1 | 21日 |
| | G09 | GEM/DTX 子宮平滑筋肉腫 | ゲムシタピン ドセタキセル | GEM DTX | 800mg/m ² 70mg/m ² | day1,8 day8 | 21日 |
| | G10 | CDDP単独+RT 子宮頸がん | シスプラチン | CDDP | 40mg/m ² | day1 | 7日 |
| | G11 | CBDCA-W+RT 子宮頸がん | カルボプラチン | CBDCA | AUC:2 | day1 | 7日 |
| | G13 | ドキシル [BSA<1.8m ²] 卵巣がん | ドキシル | ドキシル | 50mg/m ² | day1 | 28日 |
| | G14 | ドキシル [BSA≥1.8m ²] 卵巣がん | ドキシル | ドキシル | 50mg/m ² | day1 | 28日 |
| | G15 | DTX-M 卵巣がん 子宮体がん | ドセタキセル | DTX | 70mg/m ² | day1 | 21-28日 |
| | G16 | BEV維持療法 卵巣がん | ヘバシズマブ | BEV | 15mg/kg | day1 | 21日 |
| | G17 | ドキシル/CBDCA 卵巣がん | ドキシル カルボプラチン | ドキシル CBDCA | 30mg/m ² AUC:5 | day1 day1 | 28日 |
| | G18 | BEP 卵巣・胚細胞腫 | エトポシド シスプラチン ブレオマイシンマイシン | VP-16 CDDP BLM | 100mg/m ² 20mg/m ² 20mg/m ² | day1-5 day1-5 day2,9,16 | 21日 |
| | G19 | DXR 子宮体がん | ドキシロピシン | DXR | 60mg/m ² | day1 | 21日 |
| | G20 | CDDP/DTX 子宮体がん | ドセタキセル シスプラチン | DTX CDDP | 70mg/m ² 60mg/m ² | day1 day1 | 21日 |
| | G21 | MTX 絨毛性疾患 非絨毛がん | メトレキサート | MTX | 20mg | day1-5 | 14日 |
| | G22 | BEV+ドキシル 卵巣がん | ヘバシズマブ ドキシル | BEV ドキシル | 10mg/kg 40mg/m ² | day1,15 day1 | 28日 |
| | G24 | Pembrolizumab+BEV | ペムプロリスマブ ヘバシズマブ | Pembrolizumab BEV | 200mg/body 15mg/kg | day1 day1 | 21日 |
| | G25 | Pembrolizumab 子宮頸 | ペムプロリスマブ | Pembrolizumab | 200mg/body | day1 | 21日 |
| | G28 | AP 子宮体がん | ドキシロピシン シスプラチン | DXR CDDP | 60mg/m ² 50mg/m ² | day1 day1 | 21-28日 |
| | G29 | イリノテカン/NDP 子宮頸 | イリノテカン ネダプラチン | イリノテカン NDP | 60mg/m ² 80mg/m ² | day1,8 day1 | 28日 |
| | G501 | PTX-M/CBDCA-M 卵巣 子宮体 子宮頸がん | パクリタキセル カルボプラチン | PTX CBDCA | 175mg/m ² AUC:5 | day1 day1 | 21-28日 |
| | G502 | PTX-W/CBDCA-W 卵巣 子宮体 子宮頸がん | パクリタキセル カルボプラチン | PTX CBDCA | 70mg/m ² AUC:2 | day1,8,15 day1,8,15 | 21-28日 |
| | G503 | PTX-W/CBDCA-M 卵巣 子宮体 子宮頸がん | パクリタキセル カルボプラチン | PTX CBDCA | 80mg/m ² AUC:5 | day1,8,15 day1 | 21-28日 |
| | G504 | PTX-W 卵巣がん | パクリタキセル | PTX | 80mg/m ² | day1,8,15 | 28日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|---------|------|------------------------------|--|--------------------------------------|---|------------------------------|-------|
| 卵巣・子宮がん | G505 | BEV+PTX-M/CBDCA-M 卵巣がん | ベバシズマブ パクリタキセル カルボプラチン | BEV PTX CBDCA | 15mg/kg 175mg/m ² AUC: 5-6 | day1 day1 day1 | 21日 |
| | G506 | BEV+PTX-W/CBDCA-M 卵巣がん | ベバシズマブ パクリタキセル カルボプラチン | BEV PTX CBDCA | 15mg/kg 80mg/m ² AUC: 5-6 | day1 day1,8,15 day1 | 21日 |
| | G507 | BEV+PTX-W 卵巣がん | ベバシズマブ パクリタキセル | BEV PTX | 15mg/kg 80mg/m ² | day1 day1,8,15 | 21日 |
| | G512 | AP Short 子宮体がん | トキソルピシン シスプラチン | DXR CDDP | 60mg/m ² 50mg/m ² | day1 day1 | 21日 |
| | G513 | イリノテカン/NDP | イリノテカン ネタプラチン | イリノテカン NDP | 60mg/m ² 80mg/m ² | day1,8 day1 | 28日 |
| | G514 | CDDP単独+RT 子宮頸がん | シスプラチン | CDDP | 40mg/m ² | day1 | 7日 |
| | G515 | Pembrolizumab/Lenvatinib 子宮体 | ペムプロリスマブ レンバチニブ | Pembrolizumab Lenvatinib | 200mg/body 20mg/day | day1 day1-21 | 21日 |
| | G516 | TC+Pembro+BEV 子宮頸 | パクリタキセル カルボプラチン ペムプロリスマブ ベバシズマブ | PTX CBDCA Pembrolizumab BEV | 175mg/m ² AUC: 5 200mg/body 15mg/kg | day1 day1 day1 day1 | 21日 |
| | G517 | TC+Pembro 子宮頸 | パクリタキセル カルボプラチン ペムプロリスマブ | PTX CBDCA Pembrolizumab | 175mg/m ² AUC: 5 200mg/body | day1 day1 day1 | 21日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|------|------|--|---|---|---|---|-------|
| 血液腫瘍 | H01 | FLU | フルダラビン | FLU | 25mg/m ² | day1-5 | 28日 |
| | H02 | FLU | フルダラビン | FLU | 20mg/m ² | day1-5 | 28日 |
| | H03 | Bendamustine | ベンダムスチン | Bendamustine | 120mg/m ² | day1,2 | 21日 |
| | H04 | イリノテカン C法 4週ごと | イリノテカン | イリノテカン | 40mg/m ² | day1-3,8-10 | 28日 |
| | H05 | イリノテカン C法 5週ごと | イリノテカン | イリノテカン | 40mg/m ² | day1-3,8-10,15-17 | 35日 |
| | H06 | Ara-C少量 | シタラビン | Ara-C | 1.6mg/kg | day1 | 1日 |
| | H07 | MCNU | ラニムスチン | MCNU | 90mg/m ² | day1 | 42日 |
| | H08 | GEM 再発・難治性悪性リンパ腫 | ゲムシタピン | GEM | 1000mg/m ² | day1,8,15 | 28日 |
| | H09 | Brentuximab Vedotin療法 [Bw<65kg] | ブレンツキシマブ ヘトチン | Brentuximab Vedotin | 1.8mg/kg | day1 | 21日 |
| | H10 | Brentuximab Vedotin療法 [Bw≥65kg] | ブレンツキシマブ ヘトチン | Brentuximab Vedotin | 1.8mg/kg | day1 | 21日 |
| | H11 | Ara-C LCH | シタラビン | Ara-C | 100mg/m ² | day1-5 | 28日 |
| | H12 | MTX 髄注 | メトトレキサート | MTX | 15mg/body | day1 | 7日 |
| | H13 | Azacitidine iv | アザシチジン | Azacitidine | 75mg/m ² | day1-7 | 28日 |
| | H14 | MAP | メトトレキサート シタラビン プレドニゾン注 | MTX Ara-C PSL | 15mg/body 40mg/body 10mg/body | day1 day1 day1 | 2日 |
| | H15 | MAD | メトトレキサート シタラビン デキサメタゾン注 | MTX Ara-C DEX | 15mg/body 40mg/body 1.9mg/body | day1 day1 day1 | 2日 |
| | H16 | Pralatrexate 初回 | プララトレキサート | Pralatrexate | 30mg/m ² | day1,8,15,22,29,36 | 49日 |
| | H17 | Pralatrexate 2クール目以降 | プララトレキサート | Pralatrexate | 30mg/m ² | day1,8,15,22,29,36 | 49日 |
| | H18 | VBL+PSL | ビンブラスチン プレドニゾン錠 プレドニゾン錠 プレドニゾン錠 プレドニゾン錠 | VBL PSL PSL PSL PSL | 6mg/m ² 40mg/m ² 20mg/m ² 10mg/m ² 5mg/m ² | day1,8,15,22,29,36 day1-28 day29-35 day36-39 day40-42 | 42日 |
| | H20 | Bortezomib単剤 原発性マクログロブリン血症 | ボルテゾミブ | Bortezomib | 1.3mg/m ² | day1,4,8,11 | 21日 |
| | H21 | Nivolumab (240mg)ホジキンリンパ腫 | ニボルマブ | Nivolumab | 240mg/body | day1 | 14日 |
| | H22 | Nivolumab (360mg)ホジキンリンパ腫 | ニボルマブ | Nivolumab | 360mg/body | day1 | 21日 |
| | H23 | Pembrolizumab (200mg)ホジキンリンパ腫 | ペムブロリスマブ | Pembrolizumab | 200mg/body | day1 | 21日 |
| | H24 | Pembrolizumab (400mg)ホジキンリンパ腫 | ペムブロリスマブ | Pembrolizumab | 400mg/body | day1 | 42日 |
| | H25 | Darinaparsin | Darinaparsin | Darinaparsin | 300mg/m ² | day1-5 | 21日 |
| | H501 | Rituximab リンパ腫 | リツキシマブ | Rituximab | 375mg/m ² | day1 | 7日 |
| H502 | CHOP | ビンクリスチン ドキシルビシン シクロホスファミド プレドニゾン錠 | VCR DXR CPA PSL | 1.4mg/m ² 50mg/m ² 750mg/m ² 100mg/body | day1 day1 day1 day1-5 | 21日 | |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|------|------|-----------------------|--|---------------------------------------|---|--|-------|
| 血液腫瘍 | H503 | R-CHOP 2日間 | リツキシマブ ビンクリスチン ドキシソルビシン シクロホスファミド プレドニゾロン錠 | Rituximab VCR DXR CPA PSL | 375mg/m ² 1.4mg/m ² 50mg/m ² 750mg/m ² 100mg/body | day1 day2 day2 day2 day2-6 | 21日 |
| | H504 | R-CVP | リツキシマブ ビンクリスチン シクロホスファミド プレドニゾロン錠 | Rituximab VCR CPA PSL | 375mg/m ² 1.4mg/m ² 750mg/m ² 100mg/body | day1 day2 day2 day2-6 | 21日 |
| | H505 | THP-COP | ビンクリスチン ピルビン シクロホスファミド プレドニゾロン錠 | VCR THP CPA PSL | 1mg/m ² 40mg/m ² 650mg/m ² 30-40mg/m ² | day1 day1 day1 day1-5 | 21日 |
| | H506 | ABVd | ドキシソルビシン ブレオマイシン ビンブラスチン ダカルバジン | DXR BLM VLB DTIC | 25mg/m ² 9mg/m ² 6mg/m ² 250mg/m ² | day1,15 day1,15 day1,15 day1,15 | 28日 |
| | H507 | BD 再発 難治性 | ホルテゾミブ デキサメタゾン錠 | Bortezomib DEX | 0.7mg/m ² 20mg/body | day1,4,8,11 day1,2,4,5,8,9,11,12 | 21日 |
| | H508 | BD 再発 難治性 | ホルテゾミブ デキサメタゾン錠 | Bortezomib DEX | 1.0mg/m ² 20mg/body | day1,4,8,11 day1,2,4,5,8,9,11,12 | 21日 |
| | H509 | BD 再発 難治性 | ホルテゾミブ デキサメタゾン錠 | Bortezomib DEX | 1.3mg/m ² 20mg/body | day1,4,8,11 day1,2,4,5,8,9,11,12 | 21日 |
| | H510 | BD 初発 移植 | ホルテゾミブ デキサメタゾン錠 | Bortezomib DEX | 0.7mg/m ² 20mg/body | day1,4,8,11 day1,2,4,5,8,9,11,12 | 21日 |
| | H511 | BD 初発 移植 | ホルテゾミブ デキサメタゾン錠 | Bortezomib DEX | 1.0mg/m ² 20mg/body | day1,4,8,11 day1,2,4,5,8,9,11,12 | 21日 |
| | H512 | BD 初発 移植 | ホルテゾミブ デキサメタゾン錠 | Bortezomib DEX | 1.3mg/m ² 20mg/body | day1,4,8,11 day1,2,4,5,8,9,11,12 | 21日 |
| | H513 | VMP sq | ホルテゾミブ メルファラン プレドニゾロン | Bortezomib L-PAM PSL | 0.7mg/m ² 9mg/m ² 60mg/m ² | day1,8,15,22 day1-4 day1-4 | 35日 |
| | H514 | VMP sq | ホルテゾミブ メルファラン プレドニゾロン錠 | Bortezomib L-PAM PSL | 1.0mg/m ² 9mg/m ² 60mg/m ² | day1,8,15,22 day1-4 day1-4 | 35日 |
| | H515 | VMP sq | ホルテゾミブ メルファラン プレドニゾロン錠 | Bortezomib L-PAM PSL | 1.3mg/m ² 9mg/m ² 60mg/m ² | day1,8,15,22 day1-4 day1-4 | 35日 |
| | H516 | R-Bendamustine 2日間 FL | リツキシマブ ベンダムスチン | Rituximab Bendamustine | 375mg/m ² 90mg/m ² | day1 day1,2 | 28日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|------|-------------------|---|--|---------------------------------------|---|--|-------|
| 血液腫瘍 | H517 | CHOP-E | ビンクリスチン ドキソルビシン エトポシド シクロホスファミド プレドニゾン錠 | VCR ADR VP-16 CPA PSL | 1.4mg/m ² 50mg/m ² 200mg/body 750mg/m ² 100mg/body | day1 day1 day1 day1 day1-5 | 21日 |
| | H518 | C-MOPP | ビンクリスチン シクロホスファミド プロカルバシン プレドニゾン錠 | VCR CPA PCZ PSL | 1.4mg/m ² 500mg/m ² 100mg/m ² 40mg/m ² | day1,8 day1,8 day1-14 day1-3,8-10 | 28日 |
| | H519 | sr Rituximab リンパ腫 sr :投与短縮法 (90分間投与) | リツキシマブ | Rituximab | 375mg/m ² | day1 | 7日 |
| | H520 | sr R-CHOP 2日間 sr :投与短縮法 (90分間投与) | リツキシマブ ビンクリスチン ドキソルビシン シクロホスファミド プレドニゾン錠 | Rituximab VCR DXR CPA PSL | 375mg/m ² 1.4mg/m ² 50mg/m ² 750mg/m ² 100mg/body | day1 day2 day2 day2 day2-6 | 21日 |
| | H521 | ABVD | ドキソルビシン ブレオマイシン ビンブラスチン ダカルバシン | DXR BLM VLB DTIC | 25mg/m ² 10mg/m ² 6mg/m ² 375mg/m ² | day1,15 day1,15 day1,15 day1,15 | 28日 |
| | H522 | BD sq再発 難治性 | ホルテゾミブ デキサメタゾン錠 | Bortezomib DEX | 0.7mg/m ² 20mg/body | day1,4,8,11 day1,2,4,5,8,9,11,12 | 21日 |
| | H523 | BD sq再発 難治性 | ホルテゾミブ デキサメタゾン錠 | Bortezomib DEX | 1.0mg/m ² 20mg/body | day1,4,8,11 day1,2,4,5,8,9,11,12 | 21日 |
| | H524 | BD sq再発 難治性 | ホルテゾミブ デキサメタゾン錠 | Bortezomib DEX | 1.3mg/m ² 20mg/body | day1,4,8,11 day1,2,4,5,8,9,11,12 | 21日 |
| | H525 | BD sq初発 移植 | ホルテゾミブ デキサメタゾン錠 | Bortezomib DEX | 0.7mg/m ² 20mg/body | day1,4,8,11 day1,2,4,5,8,9,11,12 | 21日 |
| | H526 | BD sq初発 移植 | ホルテゾミブ デキサメタゾン錠 | Bortezomib DEX | 1.0mg/m ² 20mg/body | day1,4,8,11 day1,2,4,5,8,9,11,12 | 21日 |
| | H527 | BD sq初発 移植 | ホルテゾミブ デキサメタゾン錠 | Bortezomib DEX | 1.3mg/m ² 20mg/body | day1,4,8,11 day1,2,4,5,8,9,11,12 | 21日 |
| | H528 | VMP sq | ホルテゾミブ メルファラン プレドニゾン錠 | Bortezomib L-PAM PSL | 0.7mg/m ² 9mg/m ² 60mg/m ² | day1,8,15,22 day1-4 day1-4 | 35日 |
| | H529 | VMP sq | ホルテゾミブ メルファラン プレドニゾン錠 | Bortezomib L-PAM PSL | 1.0mg/m ² 9mg/m ² 60mg/m ² | day1,8,15,22 day1-4 day1-4 | 35日 |
| | H530 | VMP sq | ホルテゾミブ メルファラン プレドニゾン錠 | Bortezomib L-PAM PSL | 1.3mg/m ² 9mg/m ² 60mg/m ² | day1,8,15,22 day1-4 day1-4 | 35日 |
| | H531 | BD sq 9クール以降 維持療法 | ホルテゾミブ デキサメタゾン錠 | Bortezomib DEX | 0.7mg/m ² 20mg/body | day1,8,15,22 day1,2,8,9,15,16,22,23 | 35日 |
| | H532 | BD sq 9クール以降 維持療法 | ホルテゾミブ デキサメタゾン錠 | Bortezomib DEX | 1.0mg/m ² 20mg/body | day1,8,15,22 day1,2,8,9,15,16,22,23 | 35日 |
| H533 | BD sq 9クール以降 維持療法 | ホルテゾミブ | Bortezomib | 1.3mg/m ² | day1,8,15,22 | 35日 | |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|-----|-----------|------------------------|
| | | | デキサメタゾン錠 | DEX | 20mg/body | day1,2,8,9,15,16,22,23 |
|--|--|--|----------|-----|-----------|------------------------|

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|------|------|---------------------------------|---|--|---|--|-------|
| 血液腫瘍 | H534 | BD 9クール以降 維持療法 | ボルテゾミブ デキサメタゾン錠 | Bortezomib DEX | 0.7mg/m ² 20mg/body | day1,8,15,22 day1,2,8,9,15,16,22,23 | 35日 |
| | H535 | BD 9クール以降 維持療法 | ボルテゾミブ デキサメタゾン錠 | Bortezomib DEX | 1.0mg/m ² 20mg/body | day1,8,15,22 day1,2,8,9,15,16,22,23 | 35日 |
| | H536 | BD 9クール以降 維持療法 | ボルテゾミブ デキサメタゾン錠 | Bortezomib DEX | 1.3mg/m ² 20mg/body | day1,8,15,22 day1,2,8,9,15,16,22,23 | 35日 |
| | H537 | Mogamulizumab | モガムリズマブ | Mogamulizumab | 1mg/kg | day1 | 7日 |
| | H538 | R-CHOP 1日間 | リツキシマブ ビンクリスチン ドキシルピシン シクロホスファミド プレドニゾン錠 | Rituximab VCR DXR CPA PSL | 375mg/m ² 1.4mg/m ² 50mg/m ² 750mg/m ² 100mg/body | day1 day1 day1 day1 day1-5 | 21日 |
| | H539 | JALSG-ALL97 維持療法 | ビンクリスチン メルカプトプリン メトトレキサート プレドニゾン錠 | VCR 6-MP MTX PSL | 1.3mg/m ² 60mg/m ² 20mg/m ² 60mg/m ² | day1 day1-28 day1,8,15,22 day1-5 | 28日 |
| | H540 | VCD sq | ボルテゾミブ シクロホスファミド デキサメタゾン錠 | Bortezomib CPA DEX | 1.3mg/m ² 500mg/m ² 40mg/body | day1,4,8,11 day1,8,15 day1,8,15 | 21日 |
| | H541 | VCD sq | ボルテゾミブ シクロホスファミド デキサメタゾン錠 | Bortezomib CPA DEX | 1.0mg/m ² 500mg/m ² 40mg/body | day1,4,8,11 day1,8,15 day1,8,15 | 21日 |
| | H542 | VCD sq | ボルテゾミブ シクロホスファミド デキサメタゾン錠 | Bortezomib CPA DEX | 0.7mg/m ² 500mg/m ² 40mg/body | day1,4,8,11 day1,8,15 day1,8,15 | 21日 |
| | H543 | Azacitidine sc | アザシチジン | Azacitidine | 75mg/m ² | day1-7 | 28日 |
| | H544 | CEOP [BSA ≤ 2m ²] | ビンクリスチン エトホシド シクロホスファミド プレドニゾン錠 エトホシド | VCR VP-16 CPA PSL VP-16 | 1.4mg/m ² 50mg/m ² 750mg/m ² 100mg/body 100mg/m ² | day1 day1 day1 day1-5 day2,3 | 21日 |
| | H545 | CEOP [BSA > 2m ²] | ビンクリスチン エトホシド シクロホスファミド プレドニゾン錠 エトホシド | VCR VP-16 CPA PSL VP-16 | 1.4mg/m ² 50mg/m ² 750mg/m ² 100mg/body 100mg/m ² | day1 day1 day1 day1-5 day2,3 | 21日 |
| | H546 | R-CEOP [BSA ≤ 2m ²] | リツキシマブ ビンクリスチン エトホシド シクロホスファミド プレドニゾン錠 エトホシド | Rituximab VCR VP-16 CPA PSL VP-16 | 375mg/m ² 1.4mg/m ² 50mg/m ² 750mg/m ² 100mg/body 100mg/m ² | day1 day2 day2 day2 day2-6 day3,4 | 21日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|------|------|-------------------------------------|--|---|---|--|-------|
| 血液腫瘍 | H547 | R-CEOP [BSA>2m ²] | リツキシマブ ビンクリスチン エトホシド シクロホスファミド プレドニゾロン錠 エトホシド | Rituximab VCR VP-16 CPA PSL VP-16 | 375mg/m ² 1.4mg/m ² 50mg/m ² 750mg/m ² 100mg/body 100mg/m ² | day1 day2 day2 day2 day2-6 day3,4 | 21日 |
| | H548 | sr R-CVP sr : 投与短縮法 (90分間投与) | リツキシマブ ビンクリスチン シクロホスファミド プレドニゾロン錠 | Rituximab VCR CPA PSL | 375mg/m ² 1.4mg/m ² 750mg/m ² 100mg/body | day1 day2 day2 day2-6 | 21日 |
| | H549 | JALSG-ALL202-U 維持療法(1) 4サイクル目 | メトレキサート メルカプトプリン | MTX 6-MP | 150mg/m ² 50mg/m ² | day1,15,29 day1-28 | 42日 |
| | H550 | JALSG-ALL202-U 維持療法(3) 3-4サイクル目 | メトレキサート メルカプトプリン | MTX 6-MP | 150mg/m ² 50mg/m ² | day1,15,29 day1-28 | 42日 |
| | H551 | KRd療法 1クール目 | カルフィルゾミブ カルフィルゾミブ デキサメタゾン注 デキサメタゾン注 レナリドミド | Carfilzomib Carfilzomib DEX DEX レブラミド | 20mg/m ² 27mg/m ² 38mg/body 3.8mg/body 25mg/body | day1,2 day8,9,15,16 day1,8,15,22 day2,9,16 day1-21 | 28日 |
| | H552 | KRd療法 1クール目 | カルフィルゾミブ カルフィルゾミブ デキサメタゾン錠 デキサメタゾン錠 レナリドミド | Carfilzomib Carfilzomib DEX DEX レブラミド | 20mg/m ² 27mg/m ² 40mg/body 4mg/body 25mg/body | day1,2 day8,9,15,16 day1,8,15,22 day2,9,16 day1-21 | 28日 |
| | H553 | KRd療法 2クール目～12クール目 | カルフィルゾミブ デキサメタゾン注 デキサメタゾン注 レナリドミド | Carfilzomib DEX DEX レブラミド | 27mg/m ² 38mg/body 3.8mg/body 25mg/body | day1,2,8,9,15,16 day1,8,15,22 day2,9,16 day1-21 | 28日 |
| | H554 | KRd療法 2クール目～12クール目 | カルフィルゾミブ デキサメタゾン錠 デキサメタゾン錠 レナリドミド | Carfilzomib DEX DEX レブラミド | 27mg/m ² 40mg/body 4mg/body 25mg/body | day1,2,8,9,15,16 day1,8,15,22 day2,9,16 day1-21 | 28日 |
| | H555 | KRd療法 2クール目～12クール目 | カルフィルゾミブ デキサメタゾン注 デキサメタゾン注 レナリドミド | Carfilzomib DEX DEX レブラミド | 20mg/m ² 38mg/body 3.8mg/body 25mg/body | day1,2,8,9,15,16 day1,8,15,22 day2,9,16 day1-21 | 28日 |
| | H556 | KRd療法 2クール目～12クール目 | カルフィルゾミブ デキサメタゾン錠 デキサメタゾン錠 レナリドミド | Carfilzomib DEX DEX レブラミド | 20mg/m ² 40mg/body 4mg/body 25mg/body | day1,2,8,9,15,16 day1,8,15,22 day2,9,16 day1-21 | 28日 |
| | H557 | KRd療法 2クール目～12クール目 | カルフィルゾミブ デキサメタゾン注 デキサメタゾン注 レナリドミド | Carfilzomib DEX DEX レブラミド | 15mg/m ² 38mg/body 3.8mg/body 25mg/body | day1,2,8,9,15,16 day1,8,15,22 day2,9,16 day1-21 | 28日 |
| | H558 | KRd療法 2クール目～12クール目 | カルフィルゾミブ デキサメタゾン錠 | Carfilzomib DEX | 15mg/m ² 40mg/body | day1,2,8,9,15,16 day1,8,15,22 | 28日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------|-------|-----------|-----------|--|
| | | | デキサメタゾン錠 | DEX | 4mg/body | day2,9,16 | |
| | | | レナリトミド | レブラミド | 25mg/body | day1-21 | |

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|------|------|--------------------------------|---|--|---|---|-------|
| 血液腫瘍 | H559 | GCD | ゲムシタピン カルボプラチン デキサメタゾン注 | GEM CBDCA DEX | 1000mg/m ² AUC:5 38mg/body | day1,8 day1 day1-4 | 21日 |
| | H560 | GCD | ゲムシタピン カルボプラチン デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 | GEM CBDCA DEX DEX | 1000mg/m ² AUC:5 38mg/body 40mg/body | day1,8 day1 day1 day2-4 | 21日 |
| | H561 | GCD-R | ゲムシタピン カルボプラチン デキサメタゾン注 リツキシマブ | GEM CBDCA DEX Rituximab | 1000mg/m ² AUC:5 38mg/body 375mg/m ² | day1,8 day1 day1-4 day8 | 21日 |
| | H562 | GCD-R | ゲムシタピン カルボプラチン デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 リツキシマブ | GEM CBDCA DEX DEX Rituximab | 1000mg/m ² AUC:5 38mg/body 40mg/body 375mg/m ² | day1,8 day1 day1 day2-4 day8 | 21日 |
| | H563 | Kd療法 1クール目 | カルフィルゾミブ カルフィルゾミブ デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 | Carfilzomib Carfilzomib DEX DEX | 20mg/m ² 56mg/m ² 19mg/body 20mg/body | day1,2 day8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16 day22,23 | 28日 |
| | H564 | Kd療法 2クール目以降 | カルフィルゾミブ デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 | Carfilzomib DEX DEX | 56mg/m ² 19mg/body 20mg/body | day1,2,8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16 day22,23 | 28日 |
| | H565 | Kd療法 2クール目以降 | カルフィルゾミブ デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 | Carfilzomib DEX DEX | 45mg/m ² 19mg/body 20mg/body | day1,2,8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16 day22,23 | 28日 |
| | H566 | Kd療法 2クール目以降 | カルフィルゾミブ デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 | Carfilzomib DEX DEX | 36mg/m ² 19mg/body 20mg/body | day1,2,8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16 day22,23 | 28日 |
| | H567 | Kd療法 2クール目以降 | カルフィルゾミブ デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 | Carfilzomib DEX DEX | 27mg/m ² 19mg/body 20mg/body | day1,2,8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16 day22,23 | 28日 |
| | H568 | Bendamustine | ベンダムスチン | Bendamustine | 120mg/m ² | day1,2 | 21日 |
| | H569 | JALSG-ALL202-O(25歳以上65歳未満)維持療法 | ビンクリスチン メルカプトプリン メトトレキサート プレドニゾン錠 | VCR 6-MP MTX PSL | 1.3mg/m ² 60mg/m ² 20mg/m ² 60mg/m ² | day1 day1-28 day1,8,15,22 day1-5 | 28日 |
| | H570 | DLd療法 1クール目 | ダラツムマブ デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 レナリトミド | Daratumumab DEX DEX レブラミド | 16mg/kg 19mg/body 20mg/body 25mg/body | day1,8,15,22 day1,8,15,22 day2,9,16,23 day1-21 | 28日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|------|------|---|---|---|---|---|-------|
| 血液腫瘍 | H571 | DLd療法 2クール目 | ダラツムマブ デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 レナリドミド | Daratumumab DEX DEX レブラミド | 16mg/kg 19mg/body 20mg/body 25mg/body | day1,8,15,22 day1,8,15,22 day2,9,16,23 day1-21 | 28日 |
| | H572 | DLd療法 3クール目～6クール目 | ダラツムマブ デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 レナリドミド | Daratumumab DEX DEX レブラミド | 16mg/kg 19mg/body 20mg/body 25mg/body | day1,15 day1,15 day2,8,9,16,22,23 day1-21 | 28日 |
| | H573 | DLd療法 7クール目以降 | ダラツムマブ デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 レナリドミド | Daratumumab DEX DEX レブラミド | 16mg/kg 19mg/body 20mg/body 25mg/body | day1 day1 day2,8,9,15,16,22,23 day1-21 | 28日 |
| | H574 | G-CHOP 1クール目 | オビヌツズマブ ビンクリスチン ドキシルビシン シクロホスファミド プレドニゾン錠 | Obinutuzumab VCR DXR CPA PSL | 1000mg/body 1.4mg/m ² 50mg/m ² 750mg/m ² 100mg/body | day1,8,15 day1 day1 day1 day2-5 | 21日 |
| | H575 | G-CHOP 2～6クール目 | オビヌツズマブ ビンクリスチン ドキシルビシン シクロホスファミド プレドニゾン錠 | Obinutuzumab VCR DXR CPA PSL | 1000mg/body 1.4mg/m ² 50mg/m ² 750mg/m ² 100mg/body | day1 day1 day1 day1 day2-5 | 21日 |
| | H576 | G-CHOP 7～8クール目 | オビヌツズマブ | Obinutuzumab | 1000mg/body | day1 | 21日 |
| | H577 | G-Bendamustine 2～6クール目 2日間 | オビヌツズマブ ベンダムスチン | Obinutuzumab Bendamustine | 1000mg/body 90mg/m ² | day1 day1,2 | 28日 |
| | H578 | G単剤・維持療法 | オビヌツズマブ | Obinutuzumab | 1000mg/body | day1 | 56日 |
| | H579 | G単剤・寛解導入用 | オビヌツズマブ | Obinutuzumab | 1000mg/body | day1 | 7日 |
| | H580 | sr R-Bendamustine FL 2日間 sr : 投与短縮法 (90分間投与) | リツキシマブ ベンダムスチン | Rituximab Bendamustine | 375mg/m ² 90mg/m ² | day1 day1,2 | 28日 |
| | H581 | sr R-CHOP 1日間 sr : 投与短縮法 (90分間投与) | リツキシマブ ビンクリスチン ドキシルビシン シクロホスファミド プレドニゾン錠 | Rituximab VCR DXR CPA PSL | 375mg/m ² 1.4mg/m ² 50mg/m ² 750mg/m ² 100mg/body | day1 day1 day1 day1 day1-5 | 21日 |
| | H582 | A+AVD [Bw<40kg] | ブレンツキシマブ ヘトチン ドキシルビシン ビンブラスチン ダカルバジン | Brentuximab Vedotin DXR VLB DTIC | 1.2mg/kg 25mg/m ² 6mg/m ² 375mg/m ² | day1,15 day1,15 day1,15 day1,15 | 28日 |
| | H583 | A+AVD [Bw≥40kg] | ブレンツキシマブ ヘトチン ドキシルビシン ビンブラスチン ダカルバジン | Brentuximab Vedotin DXR VLB DTIC | 1.2mg/kg 25mg/m ² 6mg/m ² 375mg/m ² | day1,15 day1,15 day1,15 day1,15 | 28日 |
| | H584 | VRD sq | ホルテゾミブ デキサメタゾン注 レナリドミド | Bortezomib DEX レブラミド | 0.7mg/m ² 38mg/body 25mg/body | day1,8,15 day1,8,15 day1-14 | 21日 |
| | H585 | VRD sq | ホルテゾミブ | Bortezomib | 0.7mg/m ² | day1,8,15 | 21日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| | | | | | | |
|------|--------|------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|-----|
| | | デキサメタゾン錠 レナリドミド | DEX レブラミド | 40mg/body 25mg/body | day1,8,15 day1-14 | |
| H586 | VRD sq | ボルテゾミブ デキサメタゾン注 レナリドミド | Bortezomib DEX レブラミド | 1.0mg/m ² 38mg/body 25mg/body | day1,8,15 day1,8,15 day1-14 | 21日 |
| H587 | VRD sq | ボルテゾミブ デキサメタゾン錠 レナリドミド | Bortezomib DEX レブラミド | 1.0mg/m ² 40mg/body 25mg/body | day1,8,15 day1,8,15 day1-14 | 21日 |
| H588 | VRD sq | ボルテゾミブ デキサメタゾン注 レナリドミド | Bortezomib DEX レブラミド | 1.3mg/m ² 38mg/body 25mg/body | day1,8,15 day1,8,15 day1-14 | 21日 |
| H589 | VRD sq | ボルテゾミブ デキサメタゾン錠 レナリドミド | Bortezomib DEX レブラミド | 1.3mg/m ² 40mg/body 25mg/body | day1,8,15 day1,8,15 day1-14 | 21日 |

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|------|------|---------------|--|--|--|---|-------|
| 血液腫瘍 | H590 | Romidepsin | ロミデプシン | Romidepsin | 14mg/m ² | day1,8,15 | 28日 |
| | H591 | ERd療法 1クール目 | エロツズマブ デキサメタゾン錠 デキサメタゾン注 レナリドミド | Elotuzumab DEX DEX レブラミド | 10mg/kg 28mg/body 7.6mg/body 25mg/body | day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1-21 | 28日 |
| | H592 | ERd療法 2クール目 | エロツズマブ デキサメタゾン錠 デキサメタゾン注 レナリドミド | Elotuzumab DEX DEX レブラミド | 10mg/kg 28mg/body 7.6mg/body 25mg/body | day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1-21 | 28日 |
| | H593 | ERd療法 3クール目以降 | エロツズマブ デキサメタゾン錠 デキサメタゾン錠 デキサメタゾン注 レナリドミド | Elotuzumab DEX DEX DEX レブラミド | 20mg/kg 28mg/body 40mg/body 7.6mg/body 25mg/body | day1 day1,15 day8,22 day1,15 day1-21 | 28日 |
| | H594 | EPd療法 1クール目 | エロツズマブ デキサメタゾン錠 デキサメタゾン注 ホマリスト | Elotuzumab DEX DEX ホマリスト | 10mg/kg 28mg/body 7.6mg/body 4mg/body | day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1-21 | 28日 |
| | H595 | EPd療法 2クール目 | エロツズマブ デキサメタゾン錠 デキサメタゾン注 ホマリドミド | Elotuzumab DEX DEX ホマリスト | 10mg/kg 28mg/body 7.6mg/body 4mg/body | day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1-21 | 28日 |
| | H596 | EPd療法 3クール目 | エロツズマブ デキサメタゾン錠 デキサメタゾン錠 デキサメタゾン注 ホマリドミド | Elotuzumab DEX DEX DEX ホマリスト | 20mg/kg 28mg/body 40mg/body 7.6mg/body 4mg/body | day1 day1 day8,15,22 day1 day1-21 | 28日 |
| | H597 | DVd療法 1クール目 | ダラツムマブ デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 ボルテゾミブ | Daratumumab DEX DEX Bortezomib | 16mg/kg 19mg/body 20mg/body 1.3mg/m ² | day1,8,15 day1,8,15 day2,4,5,9,11,12 day1,4,8,11 | 21日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| | | | | | | |
|------|---------------|--|---|---|---|-----|
| H598 | DVd療法 2～3クール目 | ダラツムマブ テキサメタゾン注 テキサメタゾン錠 ホルテゾミブ | Daratumumab DEX DEX Bortezomib | 16mg/kg 19mg/body 20mg/body 1.3mg/m ² | day1,8,15 day1,8,15 day2,4,5,9,11,12 day1,4,8,11 | 21日 |
|------|---------------|--|---|---|---|-----|

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|------|------|-----------------------------|--|---|---|---|-------|
| 血液腫瘍 | H599 | DVd療法 4~8クール目 | ダラツムマブ デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 ホルテゾミブ | Daratumumab DEX DEX Bortezomib | 16mg/kg 19mg/body 20mg/body 1.3mg/m ² | day1 day1 day2,4,5,8,9,11,12 day1,4,8,11 | 21日 |
| | H600 | DVd療法 9クール目以降 | ダラツムマブ | Daratumumab | 16mg/kg | day1 | 28日 |
| | H601 | A+CHP [Bw<65kg] | ブレンツキシマブ ヘトチン ドキシルピシシ シクロホスファミド プレドニゾン錠 | Brentuximab Vedotin DXR CPA PSL | 1.8mg/kg 50mg/m ² 750mg/m ² 100mg/body | day1 day1 day1 day1-5 | 21日 |
| | H602 | A+CHP [Bw≥65kg] | ブレンツキシマブ ヘトチン ドキシルピシシ シクロホスファミド プレドニゾン錠 | Brentuximab Vedotin DXR CPA PSL | 1.8mg/kg 50mg/m ² 750mg/m ² 100mg/body | day1 day1 day1 day1-5 | 21日 |
| | H603 | EPd療法 4クール目以降 | エロツズマブ デキサメタゾン錠 デキサメタゾン錠 デキサメタゾン注 ホマリトミド | Elotuzumab DEX DEX DEX ホマリスト | 20mg/kg 28mg/body 40mg/body 7.6mg/body 4mg/body | day1 day1 day8,15,22 day1 day1-21 | 28日 |
| | H604 | IsaPd療法 1クール目 | イサツキシマブ デキサメタゾン錠 ホマリトミド | Isatuximab DEX ホマリスト | 10mg/kg 40mg/body 4mg/body | day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1-21 | 28日 |
| | H605 | IsaPd療法 2クール目以降 | イサツキシマブ デキサメタゾン錠 ホマリトミド | Isatuximab DEX ホマリスト | 10mg/kg 40mg/body 4mg/body | day1,15 day1,8,15,22 day1-21 | 28日 |
| | H606 | R-Bendamustine DLBCL 2日間 | リツキシマブ ベンダムスチン | Rituximab Bendamustine | 375mg/m ² 120mg/m ² | day1 day1,2 | 21日 |
| | H607 | LDAC/Vene 2クール目以降 | シタラビン ベネクレクスタ | Ara-C Vene | 20mg/m ² 600mg/day | day1-10 day1-28 | 28日 |
| | H608 | DKd療法 1クール目 | ダラツムマブ ダラツムマブ カルフィルゾミブ カルフィルゾミブ デキサメタゾン注 メドロール錠 | Daratumumab Daratumumab Carfilzomib Carfilzomib DEX mPSL | 8mg/kg 16mg/kg 20mg/m ² 56mg/m ² 19mg/body 20mg/body | day1,2 day8,15,22 day1,2 day8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16,22 day3 | 28日 |
| | H609 | DKd療法 2クール目 | ダラツムマブ カルフィルゾミブ デキサメタゾン注 | Daratumumab Carfilzomib DEX | 16mg/kg 56mg/m ² 19mg/body | day1,8,15,22 day1,2,8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16,22 | 28日 |
| | H610 | DKd療法 3-6クール目 | ダラツムマブ カルフィルゾミブ デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 | Daratumumab Carfilzomib DEX DEX | 16mg/kg 56mg/m ² 19mg/body 40mg/body | day1,15 day1,2,8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16 day22 | 28日 |

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|----|------|---------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------|
| | H611 | DKd療法 7クール目以降 | ダラツムマブ カルフィルゾミブ | Daratumumab Carfilzomib | 16mg/kg 56mg/m ² | day1 day1,2,8,9,15,16 | 28日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| | | | | | | |
|------|---|---|---|---|--|-----|
| | | デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 | DEX DEX | 19mg/body 40mg/body | day1,2,8,9,15,16 day22 | |
| H612 | DsqCyBorD 1クール目 アミロト [®] ーシス | ダ [®] ラムマブ/ホ [®] ルヒアルロニダ [®] ーゼ [®] アルファ シクロホスファミド [®] 錠 ホ [®] ルテゾミブ [®] デキサメタゾン錠 | DARZQURO CPA Bor DEX | 1800mg/30000単位 300mg/m ² 1.3mg/m ² 20mg/body | day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1,2,8,9,15,16,22,23 | 28日 |
| H613 | DsqCyBorD 2クール目 アミロト [®] ーシス | ダ [®] ラムマブ/ホ [®] ルヒアルロニダ [®] ーゼ [®] アルファ シクロホスファミド [®] 錠 ホ [®] ルテゾミブ [®] デキサメタゾン錠 | DARZQURO CPA Bor DEX | 1800mg/30000単位 300mg/m ² 1.3mg/m ² 20mg/body | day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1,2,8,9,15,16,22,23 | 28日 |
| H614 | DsqCyBorD 3-6クール目 アミロト [®] ーシス | ダ [®] ラムマブ/ホ [®] ルヒアルロニダ [®] ーゼ [®] アルファ シクロホスファミド [®] 錠 ホ [®] ルテゾミブ [®] デキサメタゾン錠 | DARZQURO CPA Bor DEX | 1800mg/30000単位 300mg/m ² 1.3mg/m ² 20mg/body | day1,15 day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1,2,8,15,16,22 | 28日 |
| H615 | DsqCyBorD 7クール目以降 アミロト [®] ーシス | ダ [®] ラムマブ/ホ [®] ルヒアルロニダ [®] ーゼ [®] アルファ デキサメタゾン錠 | DARZQURO DEX | 1800mg/30000単位 40mg/body | day1,15 day1 | 28日 |
| H616 | Inotuzumab Ozogamicin 非寛解時 | イノツズマブ [®] オゾガマイシン | Inotuzumab Ozogamicin Inotuzumab Ozogamicin | 0.8mg/m ² 0.5mg/m ² | day1 day8,15 | 28日 |
| H617 | Inotuzumab Ozogamicin 維持 | イノツズマブ [®] オゾガマイシン | Inotuzumab Ozogamicin | 0.5mg/m ² | day1,8,15 | 28日 |
| H618 | DsqLd療法 1クール目 | ダ [®] ラムマブ/ホ [®] ルヒアルロニダ [®] ーゼ [®] アルファ デキサメタゾン錠 レナリトミド [®] | DARZQURO DEX レ [®] ブラミド [®] | 1800mg/30000単位 20mg/body 25mg/body | day1,8,15,22 day1,2,8,9,15,16,22,23 day1-21 | 28日 |
| H619 | DsqLd療法 2クール目 | ダ [®] ラムマブ/ホ [®] ルヒアルロニダ [®] ーゼ [®] アルファ デキサメタゾン錠 レナリトミド [®] | DARZQURO DEX レ [®] ブラミド [®] | 1800mg/30000単位 20mg/body 25mg/body | day1,8,15,22 day1,2,8,9,15,16,22,23 day1-21 | 28日 |
| H620 | DsqLd療法 3-6クール目 | ダ [®] ラムマブ/ホ [®] ルヒアルロニダ [®] ーゼ [®] アルファ デキサメタゾン錠 レナリトミド [®] | DARZQURO DEX レ [®] ブラミド [®] | 1800mg/30000単位 20mg/body 25mg/body | day1,15 day1,2,8,15,16,22 day1-21 | 28日 |
| H621 | DsqLd療法 7クール目以降 | ダ [®] ラムマブ/ホ [®] ルヒアルロニダ [®] ーゼ [®] アルファ デキサメタゾン錠 レナリトミド [®] | DARZQURO DEX レ [®] ブラミド [®] | 1800mg/30000単位 20mg/body 25mg/body | day1 day1,2,8,15,22 day1-21 | 28日 |
| H622 | DsqVd療法 1クール目 | ダ [®] ラムマブ/ホ [®] ルヒアルロニダ [®] ーゼ [®] アルファ デキサメタゾン錠 ホ [®] ルテゾミブ [®] | DARZQURO DEX Bor | 1800mg/30000単位 20mg/body 1.3mg/m ² | day1,8,15 day1,2,4,5,8,9,11,12,15 day1,4,8,11 | 21日 |
| H623 | DsqVd療法 2~3クール目 | ダ [®] ラムマブ/ホ [®] ルヒアルロニダ [®] ーゼ [®] アルファ デキサメタゾン錠 ホ [®] ルテゾミブ [®] | DARZQURO DEX Bor | 1800mg/30000単位 20mg/body 1.3mg/m ² | day1,8,15 day1,2,4,5,8,9,11,12,15 day1,4,8,11 | 21日 |
| H624 | DsqVd療法 4~8クール目 | ダ [®] ラムマブ/ホ [®] ルヒアルロニダ [®] ーゼ [®] アルファ デキサメタゾン錠 ホ [®] ルテゾミブ [®] | DARZQURO DEX Bor | 1800mg/30000単位 20mg/body 1.3mg/m ² | day1 day1,2,4,5,8,9,11,12 day1,4,8,11 | 21日 |
| H625 | DsqVd療法 9クール目以降 | ダ [®] ラムマブ/ホ [®] ルヒアルロニダ [®] ーゼ [®] アルファ デキサメタゾン錠 | DARZQURO DEX | 1800mg/30000単位 20mg/body | day1 day1 | 28日 |

血液腫瘍

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|----|------|--------------|---|-------------|---------------------------------|---|-------|
| | H626 | DVMP療法 1クール目 | ダ [®] ラムマブ [®] ホ [®] ルテゾミブ [®] | Dara Bor | 16mg/kg 1.3mg/m ² | day1,8,15,22,29,36 day1,4,8,11,22,25,29,32 | 42日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

血液腫瘍

| | | | | | | |
|------|------------------------------------|---|--|---|---|-----|
| | | メルファラン プレドニゾン | L-PAM PSL | 9mg/m ² 60mg/m ² | day1-4 day2-4 | |
| H627 | DVMP療法 2-9クール目 | ダラツムマブ ホルテゾミブ メルファラン プレドニゾン | Dara Bor L-PAM PSL | 16mg/kg 1.3mg/m ² 9mg/m ² 60mg/m ² | day1,22 day1,8,22,29 day1-4 day2-4 | 42日 |
| H628 | DVMP療法 10クール目以降 | ダラツムマブ | Dara | 16mg/kg | day1 | 28日 |
| H629 | DsqVMP療法 1クール目 | ダラツムマブ/ホルヒアルロニダージェ アルファ ホルテゾミブ メルファラン プレドニゾン | DARZQURO Bor L-PAM PSL | 1800mg/30000単位 1.3mg/m ² 9mg/m ² 60mg/m ² | day1,8,15,22,29,36 day1,4,8,11,22,25,29,32 day1-4 day2-4 | 42日 |
| H630 | DsqVMP療法 2-9クール目 | ダラツムマブ/ホルヒアルロニダージェ アルファ ホルテゾミブ メルファラン プレドニゾン | DARZQURO Bor L-PAM PSL | 1800mg/30000単位 1.3mg/m ² 9mg/m ² 60mg/m ² | day1,22 day1,8,22,29 day1-4 day2-4 | 42日 |
| H631 | DsqVMP療法 10クール目以降 | ダラツムマブ/ホルヒアルロニダージェ アルファ | DARZQURO | 1800mg/30000単位 | day1 | 28日 |
| H632 | sr R-CEOP [BSA ≤ 2m ²] | リツキシマブ ピンクリスチン エトホシド シクロホスファミド プレドニゾン錠 エトホシド | Rituximab VCR VP-16 CPA PSL VP-16 | 375mg/m ² 1.4mg/m ² 50mg/m ² 750mg/m ² 100mg/body 100mg/m ² | day1 day2 day2 day2 day2-6 day3,4 | 21日 |
| | | sr : 投与短縮法 (90分間投与) | | | | |
| H633 | sr R-CEOP [BSA > 2m ²] | リツキシマブ ピンクリスチン エトホシド シクロホスファミド プレドニゾン錠 エトホシド | Rituximab VCR VP-16 CPA PSL VP-16 | 375mg/m ² 1.4mg/m ² 50mg/m ² 750mg/m ² 100mg/body 100mg/m ² | day1 day2 day2 day2 day2-6 day3,4 | 21日 |
| | | sr : 投与短縮法 (90分間投与) | | | | |
| H634 | sr GCD-R | ゲムシタピン カルボプラチン デキサメタゾン注 リツキシマブ | GEM CBDCA DEX Rituximab | 1000mg/m ² AUC:5 38mg/body 375mg/m ² | day1,8 day1 day1-4 day8 | 21日 |
| | | sr : 投与短縮法 (90分間投与) | | | | |
| H635 | sr GCD-R | ゲムシタピン カルボプラチン デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 リツキシマブ | GEM CBDCA DEX DEX Rituximab | 1000mg/m ² AUC:5 38mg/body 40mg/body 375mg/m ² | day1,8 day1 day1 day2-4 day8 | 21日 |
| | | sr : 投与短縮法 (90分間投与) | | | | |
| H636 | Pola-BR 1クール目 | リツキシマブ ポラツズマブ ベンタムスチン | Rituximab Polatuzumab Bendamustine | 375mg/m ² 1.8mg/kg 90mg/m ² | day1 day2 day2-3 | 21日 |
| H637 | Pola-BR 2クール目以降 | リツキシマブ ポラツズマブ ベンタムスチン | Rituximab Polatuzumab Bendamustine | 375mg/m ² 1.8mg/kg 90mg/m ² | day1 day1 day1-2 | 21日 |
| H638 | Aza/Vene iv 2クール目以降 | アザシチジン ベネクレクタ | Azacitidine Vene | 75mg/m ² 400mg/day | day1-7 day1-28 | 28日 |
| H639 | Aza/Vene sq 2クール目以降 | アザシチジン ベネクレクタ | Azacitidine Vene | 75mg/m ² 400mg/day | day1-7 day1-28 | 28日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| | | | | | | |
|------|---------------|---|--|---|---|-----|
| H640 | VPd療法 1-8クール目 | ボルテゾミブ デキサメタゾン錠 ホマリスト | Bor DEX ホマリスト | 1.3mg/m ² 20mg/body 4mg/body | day1,4,8,11 day1,2,4,5,8,9,11,12 day1-14 | 21日 |
| H641 | VPd療法 9クール目以降 | ボルテゾミブ デキサメタゾン錠 ホマリスト | Bor DEX ホマリスト | 1.3mg/m ² 20mg/body 4mg/body | day1,8 day1,2,8,9 day1-14 | 21日 |
| H642 | DsqKd療法 1クール目 | ダラツムマブ/ボルヒアルロニダージェ アルファ カルフィルゾミブ デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 メチルプレドニゾン錠 | DARZQURO Carfilzomib Carfilzomib DEX DEX mPSL | 1800mg/30000単位 20mg/m ² 56mg/m ² 19mg/body 40mg/body 20mg/body | day1,8,15,22 day1,2 day8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16 day22 day3 | 28日 |
| H643 | DsqKd療法 2クール目 | ダラツムマブ/ボルヒアルロニダージェ アルファ カルフィルゾミブ デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 | DARZQURO Carfilzomib DEX DEX | 1800mg/30000単位 56mg/m ² 19mg/body 40mg/body | day1,8,15,22 day1,2,8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16 day22 | 28日 |

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|------|------|--|---|--|---|--|-------|
| 血液腫瘍 | H644 | DsqKd療法 3-6クール目 | ダラツムマブ/ボルヒアルロニダージェ アルファ カルフィルゾミブ デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 | DARZQURO Carfilzomib DEX DEX | 1800mg/30000単位 56mg/m ² 19mg/body 40mg/body | day1,15 day1,2,8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16 day22 | 28日 |
| | H645 | DsqKd療法 7クール目以降 | ダラツムマブ/ボルヒアルロニダージェ アルファ カルフィルゾミブ デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 | DARZQURO Carfilzomib DEX DEX | 1800mg/30000単位 56mg/m ² 19mg/body 40mg/body | day1 day1,2,8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16 day22 | 28日 |
| | H646 | DsqPd療法 1-2クール目 | ダラツムマブ/ボルヒアルロニダージェ アルファ デキサメタゾン錠 ホマリスト | DARZQURO DEX ホマリスト | 1800mg/30000単位 20mg/body 4mg/body | day1,8,15,22 day1,2,8,9,15,16,22,23 day1-21 | 28日 |
| | H647 | DsqPd療法 3-6クール目 | ダラツムマブ/ボルヒアルロニダージェ アルファ デキサメタゾン錠 ホマリスト | DARZQURO DEX ホマリスト | 1800mg/30000単位 20mg/body 4mg/body | day1,15 day1,2,8,15,16,22 day1-21 | 28日 |
| | H648 | DsqPd療法 7クール目以降 | ダラツムマブ/ボルヒアルロニダージェ アルファ デキサメタゾン錠 ホマリスト | DARZQURO DEX ホマリスト | 1800mg/30000単位 20mg/body 4mg/body | day1 day1,2,8,15,22 day1-21 | 28日 |
| | H649 | sr R-Bendamustine DLBCL 2日間 sr : 投与短縮法 (90分間投与) | リツキシマブ ベンダムスチン | Rituximab Bendamustine | 375mg/m ² 120mg/m ² | day1 day1,2 | 21日 |
| | H650 | Denileukin diftitox PTCL CTCL | デニロイキン シフトクス | Denileukin diftitox | 9 μg/kg | day1-5 | 21日 |
| | H651 | VR-CAP | ボルテゾミブ リツキシマブ シクロホスファミド ドキシルビシン プレドニゾン錠 | Bor Rituximab CPA DXR PSL | 1.3mg/m ² 375mg/m ² 750mg/m ² 50mg/m ² 100mg/body | day1,4,8,11 day1 day1 day1 day1-5 | 21日 |
| | H652 | IsaKd療法 1クール目 | イサツキシマブ カルフィルゾミブ | Isatuximab Carfilzomib Carfilzomib | 10mg/kg 20mg/m ² 56mg/m ² | day1,8,15,22 day1,2 day8,9,15,16 | 28日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| | | | | | | |
|------|-------------------|---|--|--|---|-----|
| | | デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 | DEX DEX | 19mg/body 20mg/body | day1,2,8,9,15,16,22 day23 | |
| H653 | IsaKd療法 2クール目以降 | イサツキシマブ カルフィルゾミブ デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 | Isatuximab Carfilzomib DEX DEX | 10mg/kg 56mg/m ² 19mg/body 20mg/body | day1,15 day1,2,8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16 day22,23 | 28日 |
| H654 | Isad療法 1クール目 | イサツキシマブ デキサメタゾン注 | Isatuximab DEX | 20mg/kg 38mg/body | day1,8,15,22 day1,8,15,22 | 28日 |
| H655 | Isad療法 2クール目以降 | イサツキシマブ デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 | Isatuximab DEX DEX | 20mg/kg 38mg/body 40mg/body | day1,15 day1,15 day8,22 | 28日 |
| H656 | Isa療法 1クール目 | イサツキシマブ | Isatuximab | 20mg/kg | day1,8,15,22 | 28日 |
| H657 | Isa療法 2クール目以降 | イサツキシマブ | Isatuximab | 20mg/kg | day1,15 | 28日 |
| H658 | weekly-Kd療法 1クール目 | カルフィルゾミブ デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 | Carfilzomib Carfilzomib DEX DEX | 20mg/m ² 70mg/m ² 38mg/body 40mg/body | day1 day8,15 day1,8,15 day22 | 28日 |

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|------|------|---|---|--|---|---|-------|
| 血液腫瘍 | H659 | weekly-Kd療法 2-9クール目 | カルフィルゾミブ デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 | Carfilzomib DEX DEX | 70mg/m ² 38mg/body 40mg/body | day1,8,15 day1,8,15 day22 | 28日 |
| | H660 | VRD Lite療法 1-9クール目 | ボルテゾミブ デキサメタゾン錠 レナリドミド | Bortezomib DEX レプラミド | 1.3mg/m ² 20mg/body 15mg/body | day1,8,15,22 day1,2,8,9,15,16,22,23 day1-21 | 35日 |
| | H661 | VRD Lite療法 10-15クール目 | ボルテゾミブ レナリドミド | Bortezomib レプラミド | 1.3mg/m ² 15mg/body | day1,15 day1-21 | 28日 |
| | H662 | sr Pola-BR 1クール目 DLBCL sr : 投与短縮法 (90分間投与) | リツキシマブ ポラツスマブ ベンタムスチン | Rituximab Polatuzumab Bendamustine | 375mg/m ² 1.8mg/kg 90mg/m ² | day1 day2 day2-3 | 21日 |
| | H663 | sr Pola-BR 2クール目以降 DLBCL sr : 投与短縮法 (90分間投与) | リツキシマブ ポラツスマブ ベンタムスチン | Rituximab Polatuzumab Bendamustine | 375mg/m ² 1.8mg/kg 90mg/m ² | day1 day1 day1-2 | 21日 |
| | H664 | sr VR-CAP sr : 投与短縮法 (90分間投与) | ボルテゾミブ リツキシマブ シクロホスファミド ドキシルピシン プレドニゾン錠 | Bor Rituximab CPA DXR PSL | 1.3mg/m ² 375mg/m ² 750mg/m ² 50mg/m ² 100mg/body | day1,4,8,11 day1 day1 day1 day1-5 | 21日 |
| | H665 | weekly-Kd療法 10クール目以降 | カルフィルゾミブ デキサメタゾン注 | Carfilzomib DEX | 70mg/m ² 38mg/body | day1,8,15 day1,8,15 | 28日 |
| | H666 | VTD維持 | ボルテゾミブ サリドマイド デキサメタゾン錠 | Bortezomib Thalidomide DEX | 1.0mg/m ² 100mg/body 20mg/body | day1,4,8,11 day1-28 day1-4,8-11 | 28日 |
| | H667 | R-Vd療法 1-4クール目 | リツキシマブ ボルテゾミブ | Rituximab Bor | 375mg/m ² 1.3mg/m ² | day11 day1,4,8,11 | 21日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| | | | | | | |
|------|--|---|---|---|--|-----|
| | | デキサメタゾン錠 | DEX | 20mg/body | day1,4,8,11 | |
| H668 | sr R-Vd療法 1-4クール目 sr : 投与短縮法 (90分間投与) | リツキシマブ ホルテゾミブ デキサメタゾン錠 | Rituximab Bor DEX | 375mg/m ² 1.3mg/m ² 20mg/body | day11 day1,4,8,11 day1,4,8,11 | 21日 |
| H669 | sr R-Vd療法 5-8クール目 sr : 投与短縮法 (90分間投与) | リツキシマブ ホルテゾミブ デキサメタゾン錠 | Rituximab Bor DEX | 375mg/m ² 1.3mg/m ² 20mg/body | day11 day1,4,8,11 day1,4,8,11 | 84日 |
| H670 | Pola-R-CHP 2C | リツキシマブ ドキシソルビシン シクロホスファミド ホラツスマブ プレドニゾロン錠 | Rituximab DXR CPA Polatumumab PSL | 375mg/m ² 50mg/m ² 750mg/m ² 1.8mg/kg 100mg/body | day1 day1 day1 day2 day3-5 | 21日 |
| H671 | sr Pola-R-CHP 2C sr : 投与短縮法 (90分間投与) | リツキシマブ ドキシソルビシン シクロホスファミド ホラツスマブ プレドニゾロン錠 | Rituximab DXR CPA Polatumumab PSL | 375mg/m ² 50mg/m ² 750mg/m ² 1.8mg/kg 100mg/body | day1 day1 day1 day1 day2-5 | 21日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|-----|-----|-----------------|------------------------------|---------------------|--|----------------------|---------------|
| 肺がん | L02 | CDDP/イリノテカン | シスプラチン イリノテカン | CDDP イリノテカン | 60mg/m ² 60mg/m ² | day1 day1,8,15 | 28日 |
| | L03 | CDDP/VP-16 | シスプラチン エトポシド | CDDP VP-16 | 80mg/m ² 100mg/m ² | day1 day1-3 | 21-28日 |
| | L04 | CDDP/VNR RT併用なし | シスプラチン ビンルルビン | CDDP VNR | 80mg/m ² 25mg/m ² | day1 day1,8 | 21日 |
| | L05 | CDDP/GEM | シスプラチン ゲムシタビン | CDDP GEM | 70mg/m ² 1000mg/m ² | day1 day1,8 | 21日 |
| | L06 | CBDCA/PEM | カルボプラチン ヘマトレキセト | CBDCA PEM | AUC:5 500mg/m ² | day1 day1 | 21日 |
| | L07 | CBDCA/VP-16 | カルボプラチン エトポシド | CBDCA VP-16 | AUC:5 100mg/m ² | day1 day1-3 | 21-28日 |
| | L08 | DTX-W | ドセタキセル | DTX | 60mg/m ² | day1 | 21-28日 |
| | L09 | DTX-M | ドセタキセル | DTX | 25mg/m ² | day1,8,15 | 28日 |
| | L10 | DTX Biweekly | ドセタキセル | DTX | 25mg/m ² | day1,15 | 28日 |
| | L11 | PEM | ヘマトレキセト | PEM | 500mg/m ² | day1 | 21日 |
| | L12 | イリノテカン | イリノテカン | イリノテカン | 100mg/m ² | day1,8,15 | 28日 |
| | L13 | イリノテカン 低用量 | イリノテカン | イリノテカン | 60mg/m ² | day1,8,15 | 28日 |
| | L14 | VNR-W | ビンルルビン | VNR | 25mg/m ² | day1,8 | 21日 |
| | L15 | VNR Biweekly | ビンルルビン | VNR | 25mg/m ² | day1,15 | 28日 |
| | L16 | GEM | ゲムシタビン | GEM | 1000mg/m ² | day1,(8),15 | 28日 |
| | L17 | AMR-W | アムルピシシ | AMR | 35mg/m ² | day1,8,15 | 28日 |
| | L18 | BEV+Erlotinib | ベバシズマブ エルロチニブ | BEV タルセハ | 15mg/kg 150mg/body | day1 day1-21 | 21日 |
| | L19 | Nogitecan | ノギテカン | Nogitecan | 1mg/m ² | day1-5 | 21日 |
| | L20 | アクプラ | ネダプラチン | アクプラ | 100mg/m ² | day1 | 28日 |
| | L21 | CDDP/DTX RT併用なし | シスプラチン ドセタキセル | CDDP DTX | 80mg/m ² 60mg/m ² | day1 day1 | 28日 21-28日 |
| | L22 | BEV+PEM | ベバシズマブ ヘマトレキセト | BEV PEM | 15mg/kg 500mg/m ² | day1 day1 | 21日 |
| | L23 | CDDP/PEM | シスプラチン ヘマトレキセト | CDDP PEM | 75mg/m ² 500mg/m ² | day1 day1 | 21日 |
| | L24 | BEV+CDDP/PEM | ベバシズマブ シスプラチン ヘマトレキセト | BEV CDDP PEM | 15mg/kg 75mg/m ² 500mg/m ² | day1 day1 day1 | 21日 |
| | L25 | CDDP/VNR RT併用 | シスプラチン ビンルルビン | CDDP VNR | 80mg/m ² 20mg/m ² | day1 day1,8 | 28日 |
| | L26 | BEV+CBDCA/PEM | ベバシズマブ カルボプラチン ヘマトレキセト | BEV CBDCA PEM | 15mg/kg AUC:5 500mg/m ² | day1 day1 day1 | 21日 |
| | L27 | Abraxane/CBDCA | アブラキサ カルボプラチン | Abra CBDCA | 100mg/m ² AUC5 | day1,8,15 day1 | 21日 |
| | L28 | BEV+DTX | ベバシズマブ ドセタキセル | BEV DTX | 15mg/kg 60mg/m ² | day1 day1 | 21日 |
| | L29 | Abraxane-W | アブラキサ | Abra | 100mg/m ² | day1,8,15 | 21日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------|
| 肺がん | L30 | BEV 維持療法 | ヘパシズマブ | BEV | 15mg/kg | day1 | 21日 |
| | L31 | CDDP/VNR Short | シスプラチン ビンルルビン | CDDP VNR | 80mg/m ² 25mg/m ² | day1 day1,8 | 21日 |
| | L33 | RAM/DTX 肺がん | ラムシルマブ ドセタキセル | RAM DTX | 10mg/kg 60mg/m ² | day1 day1 | 21日 21日 |
| | L34 | Pembrolizumab 肺がん | ヘムブロリスマブ | Pembroizumab | 200mg/body | day1 | 21日 |
| | L35 | Atezolizumab 肺癌 | アテゾリスマブ | Atezolizumab | 1200mg/body | day1 | 21日 |
| | L36 | CDDP/PEM Short | シスプラチン ヘムトレキセト | CDDP PEM | 75mg/m ² 500mg/m ² | day1 day1 | 21日 21日 |
| | L37 | BEV+CDDP/PEM | ヘパシズマブ シスプラチン ヘムトレキセト | BEV CDDP PEM | 15mg/kg 75mg/m ² 500mg/m ² | day1 day1 day1 | 21日 |
| | L38 | Nivolumab 肺がん・悪性胸膜中皮腫 | ニボルマブ | Nivolumab | 240mg/body | day1 | 14日 |
| | L39 | Durvalmab | デュルバルマブ | Durvalmab | 10mg/kg | day1 | 14日 |
| | L40 | Pembro+CBDCA/PEM 非扁平上皮癌 | ヘムブロリスマブ カルボプラチン ヘムトレキセト | Pembro CBDCA PEM | 200mg/body AUC:5 500mg/m ² | day1 day1 day1 | 21日 |
| | L41 | Pembro+PEM 維持療法 非扁平上皮癌 | ヘムブロリスマブ ヘムトレキセト | Pembro PEM | 200mg/body 500mg/m ² | day1 day1 | 21日 |
| | L42 | Pembro+Abra/CBDCA 扁平上皮癌 | ヘムブロリスマブ アブラキササン カルボプラチン | Pembro Abra CBDCA | 200mg/m ² 100mg/m ² AUC:5 | day1 day1,8,15 day1 | 21日 |
| | L43 | Atezolizumab+BEV 維持療法 | アテゾリスマブ ヘパシズマブ | Atezolizumab BEV | 1200mg/body 15mg/kg | day1 day1 | 21日 |
| | L44 | Atezolizumab+CBDCA/VP-16 SCLC | アテゾリスマブ カルボプラチン エトポシド | Atezolizumab CBDCA VP-16 | 1200mg/body AUC:5 100mg/m ² | day1 day1 day1-3 | 21日 |
| | L45 | AMR-D | アムルピシシ | AMR | 35mg/m ² | day1-3 | 21日 |
| | L46 | Ipi+Nivo+CBDCA/PEM 非扁平上皮癌 | ニボルマブ イピリムマブ ヘムトレキセト カルボプラチン | Nivolumab Ipilimumab PEM CBDCA | 360mg/body 1mg/kg 500mg/m ² AUC:5 | day1,22 day1 day1,22 day1,22 | 42日 |
| | L47 | Ipilimumab+Nivolumab | ニボルマブ イピリムマブ | Nivolumab Ipilimumab | 360mg/body 1mg/kg | day1,22 day1 | 42日 |
| | L48 | 高用量 Nivolumab | ニボルマブ | Nivolumab | 360mg/body | day1 | 21日 |
| | L49 | 高用量 Pembrolizumab | ヘムブロリスマブ | Pembroizumab | 400mg/body | day1 | 42日 |
| | L50 | Atezo+Abra/CBDCA 非扁平上皮 | アテゾリスマブ アブラキササン カルボプラチン | Atezolizumab Abra CBDCA | 1200mg/body 100mg/m ² AUC:5 | day1 day1,8,15 day1 | 21日 |
| L501 | CBDCA/PTX RT併用なし | カルボプラチン ハクリタキセル | CBDCA PTX | AUC:5 200mg/m ² | day1 day1 | 21-28日 | |
| L502 | BEV+CBDCA/PTX | ヘパシズマブ カルボプラチン ハクリタキセル | BEV CBDCA PTX | 15mg/kg AUC:5 200mg/m ² | day1 day1 day1 | 21日 | |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|-----|------|----------------------------|---|---|---|--|--------|
| 肺がん | L503 | CBDCA/S-1 | カルボプラチン エスワン | CBDCA S-1 | AUC:5 80mg/m ² | day1 day1-14 | 21日 |
| | L504 | PTX-M | パクリタキセル | PTX | 175mg/m ² | day1 | 21-28日 |
| | L505 | PTX-W | パクリタキセル | PTX | 80mg/m ² | day1,8,15 | 28日 |
| | L506 | PTX-W/CBDCA-W RT併用 | パクリタキセル カルボプラチン | PTX CBDCA | 40mg/m ² AUC:5 | day1,8,15,22,29,36 day1,8,15,22,29,36 | 63日 |
| | L507 | Pembroizumab+CBDCA/PTX | ペムブロリスマブ カルボプラチン パクリタキセル | Pembroizumab CBDCA PTX | 200mg/body AUC:5 200mg/m ² | day1 day1 day1 | 21-28日 |
| | L508 | Atezolizumab+BEV+CBDCA/PTX | アテゾリスマブ ベハシスマブ カルボプラチン パクリタキセル | Atezolizumab BEV CBDCA PTX | 1200mg/body 15mg/kg AUC:5 200mg/m ² | day1 day1 day1 day1 | 21日 |
| | L509 | Ipi+Nivo+CBDCA/PTX | ニボルマブ イピリムマブ パクリタキセル カルボプラチン | Nivolumab Ipilimumab PTX CBDCA | 360mg/body 1mg/kg 175mg/m ² AUC:5 | day1,22 day1 day1,22 day1,22 | 42日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|-----|-----|---------------------|------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|-------|
| 乳がん | M04 | TC 術前術後 | シクロホスファミド ドセタキセル | CPA DTX | 600mg/m ² 75mg/m ² | day1 day1 | 21日 |
| | M05 | 術前術後 DTX | ドセタキセル | DTX | 75mg/m ² | day1 | 21日 |
| | M06 | 転移・再発 DTX | ドセタキセル | DTX | 60mg/m ² | day1 | 21日 |
| | M07 | VNR 転移・再発 | ビノレルピン | VNR | 25mg/m ² | day1,8 | 21日 |
| | M08 | Eribulin 転移・再発 | エリブリン | Eribulin | 1.4mg/m ² | day1,8 | 21日 |
| | M09 | GEM 転移・再発 | ゲムシタビン | GEM | 1250mg/m ² | day1,8 | 21日 |
| | M10 | Abraxane 転移・再発 | アブラキサソ | Abra | 260mg/m ² | day1 | 21日 |
| | M11 | イリノテカン 転移・再発 | イリノテカン | イリノテカン | 100mg/m ² | day1,8,15 | 28日 |
| | M12 | ハーセプチン 3週毎 初回 | トラスツズマブ | Her | 8mg/kg | day1 | 21日 |
| | M13 | ハーセプチン 3週毎 2回目以降 | トラスツズマブ | Her | 6mg/kg | day1 | 21日 |
| | M14 | W-ハーセプチン 初回 | トラスツズマブ | Her | 4mg/kg | day1 | 7日 |
| | M15 | W-ハーセプチン 2回目以降 | トラスツズマブ | Her | 2mg/kg | day1 | 7日 |
| | M16 | 術前術後 DTX/Her 初回 | ドセタキセル トラスツズマブ | DTX Her | 75mg/m ² 8mg/kg | day1 day1 | 21日 |
| | M17 | 術前術後 DTX/Her 2回目以降 | ドセタキセル トラスツズマブ | DTX Her | 75mg/m ² 6mg/kg | day1 day1 | 21日 |
| | M18 | 転移・再発 DTX/Her 初回 | ドセタキセル トラスツズマブ | DTX Her | 60mg/m ² 8mg/kg | day1 day1 | 21日 |
| | M19 | 転移・再発 DTX/Her 2回目以降 | ドセタキセル トラスツズマブ | DTX Her | 60mg/m ² 6mg/kg | day1 day1 | 21日 |
| | M20 | VNR/Her 1クール目 | ビノレルピン トラスツズマブ トラスツズマブ | VNR Her Her | 25mg/m ² 4mg/kg 2mg/kg | day1,8 day1 day8,15 | 21日 |
| | M21 | VNR/Her 2クール目以降 | ビノレルピン トラスツズマブ | VNR Her | 25mg/m ² 2mg/kg | day1,8 day1,8,15 | 21日 |
| | M22 | GEM/Her 1クール目 | ゲムシタビン トラスツズマブ トラスツズマブ | GEM Her Her | 1250mg/m ² 4mg/kg 2mg/kg | day1,8 day1 day8,15 | 21日 |
| | M23 | GEM/Her 2クール目以降 | ゲムシタビン トラスツズマブ | GEM Her | 1250mg/m ² 2mg/kg | day1,8 day1,8,15 | 21日 |
| | M24 | Abraxane/Her 初回 | アブラキサソ トラスツズマブ | Abra Her | 260mg/m ² 8mg/kg | day1 day1 | 21日 |
| | M25 | Abraxane/Her 2回目以降 | アブラキサソ トラスツズマブ | Abra Her | 260mg/m ² 6mg/kg | day1 day1 | 21日 |
| | M26 | TCbH 1→2クール目(術前術後) | トラスツズマブ ドセタキセル カルボプラチン | Her Her DTX CBDCA | 8mg/kg 6mg/kg 75mg/m ² AUC:6 | day1 day22 day1 day1 | 42日 |
| | M27 | TCbH 3クール目以降(術前術後) | トラスツズマブ ドセタキセル カルボプラチン | Her DTX CBDCA | 6mg/kg 75mg/m ² AUC:6 | day1 day1 day1 | 21日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|-----|-----|--------------------------|--|--|--|--|-------|
| 乳がん | M30 | TCbHP 1→2クール目 | ヘルツス`マブ トラスツス`マブ ド`セタキセル カルボ`プラチン | Per Per Her Her DTX CBDCA | 840mg/body 420mg/body 8mg/kg 6mg/kg 75mg/m ² AUC:6 | day1 day22 day1 day22 day1,22 day1,22 | 42日 |
| | M31 | TCHP 3クール目以降 | ヘルツス`マブ トラスツス`マブ ド`セタキセル カルボ`プラチン | Per Her DTX CBDCA | 420mg/body 6mg/kg 75mg/m ² AUC:6 | day1 day1 day1 day1 | 21日 |
| | M33 | Perjeta/Her 1→2クール目 | ヘルツス`マブ トラスツス`マブ | Per Per Her Her | 840mg/body 420mg/body 8mg/kg 6mg/kg | day1 day22 day1 day22 | 42日 |
| | M34 | Perjeta/Her 3クール目以降 | ヘルツス`マブ トラスツス`マブ | Per Her | 420mg/body 6mg/kg | day1 day1 | 21日 |
| | M35 | DTX/Per/Her 1→2クール目 | ド`セタキセル ヘルツス`マブ トラスツス`マブ | DTX Per Per Her Her | 75mg/m ² 840mg/body 420mg/body 8mg/kg 6mg/kg | day1 day1 day22 day1 day22 | 42日 |
| | M36 | DTX/Per/Her 3クール目以降 | ド`セタキセル ヘルツス`マブ トラスツス`マブ | DTX Per Her | 75mg/m ² 420mg/body 6mg/kg | day1 day1 day1 | 21日 |
| | M37 | VNR/Per/Her 初回 | ビ`ノルルピン ヘルツス`マブ トラスツス`マブ | VNR Per Her | 25mg/m ² 840mg/body 8mg/kg | day1,8 day1 day1 | 21日 |
| | M38 | VNR/Per/Her 2クール以降 | ビ`ノルルピン ヘルツス`マブ トラスツス`マブ | VNR Per Her | 25mg/m ² 420mg/body 6mg/kg | day1,8 day1 day1 | 21日 |
| | M39 | カト`サイラ 再発・転移 | トラスツス`マブ エムタンシン | T-DM1 | 3.6mg/kg | day1 | 21日 |
| | M40 | Eribulin/Per/Her 初回 | エリブ`リン ヘルツス`マブ トラスツス`マブ | Eribulin Per Her | 1.4mg/m ² 840mg/body 8mg/kg | day1,8 day1 day1 | 21日 |
| | M41 | Eribulin/Per/Her 2クール目以降 | エリブ`リン ヘルツス`マブ トラスツス`マブ | Eribulin Per Her | 1.4mg/m ² 420mg/body 6mg/kg | day1,8 day1 day1 | 21日 |
| | M42 | Atezolizumab+Abraxane | アテゾ`リス`マブ アブラキサン | Atezolizumab Abra | 840mg/body 100mg/m ² | day1,15 day1,8,15 | 28日 |
| | M43 | エンハーツ 乳がん | トラスツス`マブ デルクステ`カン | T-DXd | 5.4mg/kg | day1 | 21日 |
| | M44 | GCb+ q3w Pembro 乳がん | ペムブ`ロリス`マブ カルボ`プラチン ゲムシ`タビン | Pembrolizumab CBDCA GEM | 200mg/body AUC 2 1000mg/m ² | day1 day1,8 day1,8 | 21日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|-------|
| 乳がん | M45 | GCb+ q6w Pembro 乳がん | ヘムブロリスマブ カルボプラチン ゲムシタビン | Pembrolizumab CBDCA GEM | 400mg/body AUC 2 1000mg/m ² | day1 day1,8,22,29 day1,8,22,29 | 42日 |
| | M46 | Abraxane+ q3w Pembro 乳がん | アブラキサン ヘムブロリスマブ | Abra Pembrolizumab | 100mg/m ² 200mg/body | day1,8,15,29,36,43,57,64,71 day1,22,43,64 | 84日 |
| | M47 | Abraxane+ q6w Pembro 乳がん | アブラキサン ヘムブロリスマブ | Abra Pembrolizumab | 100mg/m ² 400mg/body | day1,8,15,29,36,43,57,64,71 day1,43 | 84日 |
| | M48 | Pembrolizumab 3週サイクル 乳がん | ヘムブロリスマブ | Pembroizumab | 200mg/body | day1 | 21日 |
| | M49 | Pembrolizumab 6週サイクル 乳がん | ヘムブロリスマブ | Pembroizumab | 400mg/body | day1 | 42日 |
| | M50 | EC90 術前術後 | エピルビシン シクロfosファミド | EPI CPA | 90mg/m ² 600mg/m ² | day1 day1 | 21日 |
| | M51 | EC75 転移・再発 | エピルビシン シクロfosファミド | EPI CPA | 75mg/m ² 600mg/m ² | day1 day1 | 21日 |
| | M52 | Dose-dense EC 術前術後 | エピルビシン シクロfosファミド | EPI CPA | 90mg/m ² 600mg/m ² | day1 day1 | 14日 |
| | M53 | EC90 + Pembroizumab | ヘムブロリスマブ エピルビシン シクロfosファミド | Pembroizumab EPI CPA | 200mg/body 90mg/m ² 600mg/m ² | day1 day1 day1 | 21日 |
| | M54 | FEC 術前術後 | エピルビシン シクロfosファミド フルオウラシル | EPI CPA 5-FU | 100mg/m ² 500mg/m ² 500mg/m ² | day1 day1 day1 | 21日 |
| | M55 | AC 術前術後 | ドキシルビシン シクロfosファミド | DXR CPA | 60mg/m ² 600mg/m ² | day1 day1 | 21日 |
| | M56 | Dose-dense AC 術前術後 | ドキシルビシン シクロfosファミド | DXR CPA | 60mg/m ² 600mg/m ² | day1 day1 | 14日 |
| | M57 | AC + Pembroizumab | ヘムブロリスマブ ドキシルビシン シクロfosファミド | Pembroizumab DXR CPA | 200mg/body 60mg/m ² 600mg/m ² | day1 day1 day1 | 21日 |
| | M501 | 転移・再発 PTX-W | パクリタキセル | PTX | 80mg/m ² | day1,8,15 | 21日 |
| | M502 | BEV/PTX 転移・再発 | ベバシズマブ パクリタキセル | BEV PTX | 10mg/kg 90mg/m ² | day1,15 day1,8,15 | 28日 |
| | M504 | 転移・再発 PTX/Her-W 1クール目 | パクリタキセル トラスツズマブ トラスツズマブ | PTX Her Her | 80mg/m ² 4mg/kg 2mg/kg | day1,8,15 day1 day8,15,22 | 28日 |
| | M505 | 転移・再発 PTX/Her-W 2クール目以降 | パクリタキセル トラスツズマブ | PTX Her | 80mg/m ² 2mg/kg | day1,8,15 day1,8,15,22 | 28日 |
| | M506 | 術前術後 PTX-W | パクリタキセル | PTX | 80mg/m ² | day1 | 7日 |
| | M507 | XH 初回 転移・再発 | トラスツズマブ カヘシタビン | Her Cape | 8mg/kg 2000mg/m ² | day1 day1夕-15朝 | 21日 |
| | M508 | XH 2回目以降 転移・再発 | トラスツズマブ カヘシタビン | Her Cape | 6mg/kg 2000mg/m ² | day1 day1夕-15朝 | 21日 |
| M509 | 術前術後 PTX-W/Her-W 初回 | パクリタキセル トラスツズマブ | PTX Her | 80mg/m ² 4mg/kg | day1 day1 | 7日 | |
| M510 | 術前術後 PTX-W/Her-W 2回目以降 | パクリタキセル トラスツズマブ | PTX Her | 80mg/m ² 2mg/kg | day1 day1 | 7日 | |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|-----|------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|--|-------|
| 乳がん | M511 | CMF po 乳がん | メトレキサート フルオウラシル シクロfosファミド錠 | MTX 5-FU CPA | 40mg/m ² 500mg/m ² 100mg/body | day1,8 day1 day1夕-15朝 | 28日 |
| | M512 | CMF iv 乳がん | メトレキサート フルオウラシル シクロfosファミド注 | MTX 5-FU CPA | 40mg/m ² 600mg/m ² 600mg/m ² | day1 day1 day1 | 21日 |
| | M518 | PTX-W/Per/Her 初回 | パクリタキセル ペルツスマブ トラスツスマブ | PTX Per Her | 80mg/m ² 840mg/body 8mg/kg | day1,8,15 day1 day1 | 21日 |
| | M519 | PTX-W/Per/Her 2回目以降 | パクリタキセル ペルツスマブ トラスツスマブ | PTX Per Her | 80mg/m ² 420mg/body 6mg/kg | day1,8,15 day1 day1 | 21日 |
| | M524 | Dose-dense PTX | パクリタキセル | PTX | 175mg/m ² | day1 | 14日 |
| | M525 | PTX+ q3w Pembrolizumab 乳 | パクリタキセル ペムブロリスマブ | PTX Pembrolizumab | 90mg/m ² 200mg/body | day1,8,15,29,36,43,57,64,71 day1,22,43,64 | 84日 |
| | M526 | PTX+ q6w Pembrolizumab 乳 | パクリタキセル ペムブロリスマブ | PTX Pembrolizumab | 90mg/m ² 400mg/body | day1,8,15,29,36,43,57,64,71 day1,43 | 84日 |
| | M527 | PTX-W/CBDCA-3W+Pembro 乳 | パクリタキセル カルボプラチン ペムブロリスマブ | PTX CBDCA Pembrolizumab | 80mg/m ² AUC:5 200mg/body | day1,8,15 day1 day1 | 21日 |
| | M528 | PTX-W/CBDCA-1W+Pembro 乳 | パクリタキセル カルボプラチン ペムブロリスマブ | PTX CBDCA Pembrolizumab | 80mg/m ² AUC:1.5 200mg/body | day1,8,15 day1,8,15 day1 | 21日 |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|-----|------|--------------------|------------------|------------|---------------------------------|-------------------|-------|
| 脳腫瘍 | N01 | BEV単剤 再発 Biweekly | ベバンスマブ | BEV | 10mg/kg | day1 | 14日 |
| | N02 | BEV単剤 再発 Triweekly | ベバンスマブ | BEV | 15mg/kg | day1 | 21日 |
| | N501 | BEV/TEMpo 維持・再発 | ベバンスマブ テモゾロミド | BEV TEM | 10mg/kg 150mg/m ² | day1,15 day1-5 | 28日 |

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|-------|------|---------------|--------------------|------------|--|----------------|-------|
| 骨軟部腫瘍 | O01 | GEM | ゲムシタビン | GEM | 1000mg/m ² | day1,8,15 | 28日 |
| | O03 | DXR 軟部肉腫 | ドキシルビシン | DXR | 75mg/m ² | day1 | 21日 |
| | O04 | Eribulin 軟部肉腫 | エリブリン | Eribulin | 1.4mg/m ² | day1,8 | 21日 |
| | O104 | AI 骨軟部腫瘍 | ドキシルビシン イホスファミド | DXR IFM | 75mg/m ² 2g/m ² | day1 day1-5 | 21日 |

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------|-------|
| MSI-High-TMB-high | P01 | Pembrolizumab MSI-High 固形癌 | ペムブロリスマブ | Pembrolizumab | 200mg/body | day1 | 21日 |
| | P02 | Nivo+Ipi MSI-High 大腸 | ニボルマブ | Nivolumab | 240mg/body | day1 | 21日 |
| | | | イピリムマブ | Ipilimumab | 1mg/kg | day1 | |
| | P03 | Pembrolizumab (400mg) MSI-High 固形癌 | ペムブロリスマブ | Pembrolizumab | 400mg/body | day1 | 42日 |
| | P04 | Pembrolizumab (200mg) TMB-High 固形癌 | ペムブロリスマブ | Pembrolizumab | 200mg/body | day1 | 21日 |
| P05 | Pembrolizumab (400mg) TMB-High 固形癌 | ペムブロリスマブ | Pembrolizumab | 400mg/body | day1 | 42日 | |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---|----------------------------------|---|--|--------|
| 前立腺・尿路上皮・腎がん | U03 | DTX-M 前立腺がん | ドセタキセル | DTX | 60mg/m ² | day1 | 21-28日 |
| | U04 | DTX-W 前立腺がん | ドセタキセル | DTX | 25mg/m ² | day1,8,15 | 28日 |
| | U05 | GC 尿路上皮がん | ゲムシタビン シスプラチン | GEM CDDP | 1000mg/m ² 70mg/m ² | day1,8,15 day2 | 28日 |
| | U06 | CBDCA/GEM 尿路上皮がん | カルボプラチン ゲムシタビン | CBDCA GEM | AUC:4 1000mg/m ² | day1 day1,8,15 | 28日 |
| | U07 | BEP 精巣腫瘍 | ブレオマイシンマイシン エトポシド シスプラチン | BLM VP-16 CDDP | 30mg/m ² 100mg/m ² 20mg/m ² | day2,9,16 day1-5 day1-5 | 21日 |
| | U10 | EP 精巣腫瘍 | エトポシド シスプラチン | VP-16 CDDP | 100mg/m ² 20mg/m ² | day1-5 day1-5 | 21日 |
| | U11 | Nivolumab 腎がん | ニボルマブ | Nivolumab | 240mg/body | day1 | 14日 |
| | U12 | M-VAC 尿路上皮がん | メトレキサート ビンブラスチン ドキソリビシン シスプラチン | MTX VBL DXR CDDP | 30mg/m ² 3mg/m ² 30mg/m ² 70mg/m ² | day1,15,22 day2,15,22 day2 day2 | 28日 |
| | U13 | Pembrolizumab 尿路上皮がん | ペムブロリスマブ | Pembrolizumab | 200mg/body | day1 | 21日 |
| | U14 | Nivolumab+Ipilimumab 腎がん | ニボルマブ イピリムマブ | Nivolumab Ipilimumab | 240mg/body 1mg/kg | day1 day1 | 21日 |
| | U15 | 高用量Pembrolizumab 尿路上皮がん | ペムブロリスマブ | Pembrolizumab | 400mg/body | day1 | 42日 |
| | U16 | CBDCA 精巣腫瘍 | カルボプラチン | CBDCA | AUC:7 | day1 | 21日 |
| | U17 | Enfortumab Vedotin 尿路上皮 | エンホルツマブ ヘトチン | Enfortumab Vedotin | 1.25mg/kg | day1,8,15 | 28日 |
| | U18 | Nivolumab (240mg) 尿路上皮癌 | ニボルマブ | Nivolumab | 240mg/body | day1 | 14日 |
| | U19 | Nivolumab (480mg) 尿路上皮癌 | ニボルマブ | Nivolumab | 480mg/body | day1 | 28日 |
| | U20 | Pembrolizumab 腎がん | ペムブロリスマブ | Pembrolizumab | 200mg/body | day1 | 21日 |
| | U21 | 高用量Pembrolizumab 腎がん | ペムブロリスマブ | Pembrolizumab | 400mg/body | day1 | 42日 |
| | U501 | DTX/PSL 前立腺がん | ドセタキセル プレドニゾン | DTX PSL | 75mg/m ² 10mg/body | day1 day1-21 | 21日 |
| | U502 | TEC | パクリタキセル カルボプラチン エストラムスチン | PTX CBDCA エストラサイト | 100mg/m ² AUC:6 10mg/kg | day1 day1 day1-28 | 28日 |
| | U503 | Temsirolimus | テムシロリムス | Tem | 25mg/body | day1 | 7日 |
| U504 | PTX/CBDCA | パクリタキセル カルボプラチン | PTX CBDCA | 175mg/m ² AUC:5 | day1 day1 | 21日 | |
| U505 | Cabazitaxel | カバジタキセル プレドニゾン | Cabazitaxel PSL | 25mg/m ² 10mg/body | day1 day1-21 | 21日 | |
| U506 | Avelumab+Axitinib | アベルマブ アキシチニブ | Avelumab Axitinib | 10mg/kg 10mg/body | day1 day1-14 | 14日 | |
| U507 | Pembrolizumab+Axitinib | ペムブロリスマブ アキシチニブ | Pembrolizumab Axitinib | 200mg/body 10mg/body | day1 day1-21 | 21日 | |
| U508 | 高用量Pembrolizumab+Axitinib | ペムブロリスマブ アキシチニブ | Pembrolizumab Axitinib | 400mg/body 10mg/body | day1 day1-42 | 42日 | |
| U509 | Avelumab 尿路上皮癌 | アベルマブ | Avelumab | 10mg/kg | day1 | 14日 | |
| U510 | Nivolumab+Cabozantinib 腎がん | ニボルマブ カボザンチニブ | Nivolumab Cabozantinib | 240mg/body 40mg/day | day1 day1-14 | 14日 | |

淀川キリスト教病院 院内登録化学療法レジメン一覧

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|--------------|------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|-------|
| 前立腺・尿路上皮・腎がん | U511 | Pembrolizumab+Lenvatinib 腎 | ペムブロリスマブ レンパチニブ | Pembrolizumab Lenvatinib | 200mg/body 20mg/day | day1 day1-21 | 21日 |
| | U512 | 大Pembrolizumab+Lenvatinib 腎 | ペムブロリスマブ レンパチニブ | Pembrolizumab Lenvatinib | 400mg/body 20mg/day | day1 day1-42 | 42日 |

| 分類 | 番号 | レジメン名 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1サイクル |
|------|-----|---------------------|--------|-----------|----------------------|-----------|-------|
| 皮膚がん | V01 | DTIC 悪性黒色腫 | タカルバシン | DTIC | 200mg/m ² | day1-5 | 21日 |
| | V02 | イリノテカン 有棘細胞がん・悪性黒色腫 | イリノテカン | イリノテカン | 100mg/m ² | day1,8,15 | 28日 |
| | V03 | Nivolumab 悪性黒色腫 | ニボルマブ | Nivolumab | 240mg/body | day1 | 14日 |