


新型コロナウイルスワクチン 当院接種後の 有害事象アンケート結果

2021/5/31 COVID-19対策本部 /ICT

当院新型コロナウイルスワクチンアンケート結果

	接種者	回答者
1回目	1203	964 (80.1%)
2回目	1182	828 (70.1%)

注射部位局所反応




局所反応


■ なし ■ 軽症(生活支障なし) ■ 中等症(生活支障あり) ■ 重症(処置・受診必要)

1回目


注射部位疼痛




注射部位腫脹



注射部位発赤




局所反応 持続日数




2回目


注射部位疼痛




注射部位腫脹




注射部位発赤



局所反応 持続日数








全身反応








全身反応

■ なし ■ 軽症(生活支障なし) ■ 中等症(生活支障あり) ■ 重症(処置・受診必要)

1回目




2回目




発熱

なし 37°C代 38°C代 39°C以上

1回目




2回目




全身反応と発熱の影響

1回目

全身反応 持続日数




仕事を休みましたか




2回目

全身反応 持続日数



仕事を休みましたか



その他の有害事象

- アナフィラキシー : 1名(2回目は中止)
- 末梢神経障害(しびれ) : 2名

接種後待機会場での有害事象

	1回目	2回目
動悸	3名 (内 1名 救急外来受診)	2名
気分不良	2名 (内 1名 救急外来受診)	1名
頭痛	1名	なし

動悸や血管迷走神経反射と思われる気分不良者は接種 1回目より2回目で減少しました